

maya pro





REFERENTE EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Fabricando innovación en higiene desde el 1991

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es
96 238 90 59

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas**. FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.



¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los -30°C/- 22°F hasta los +134°C/+273 °F (algunos hasta +250°C/+480° F). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes**. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.



Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 11 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	11
Cepillos buque y escobas	14
Pistola y cepillos con paso de agua	16
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	18
Cepillos limpia tubos	20
Cepillos de mano	22
Cepillos para maquinaria	27
Cepillos gama resina	28
Cepillos detectables	30

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	36
Rasquetas y espátulas	38
Espátulas detectables	44
Cucharones	46
Palas de mano	47
Accesorios de medición y muestra detectables	48
Cubos y tapas	50
Productos de acero inoxidable para alimentación	52
Cutters detectables	54
Cuchillos detectables	59
Tijeras, navajas y accesorios	63

HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	67
Portafibras y fibras abrasivas	70
Mangos	72

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Cubos con escurridor	76
Recogedores	77

MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	78
Rotuladores retráctiles	80
Rotuladores	82
Complementos detectables	84
Complementos metálicos	87
Bridas y accesorios	88
Etiquetas detectables	92
Testigos para detector de metales y rayos x	93

ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	96
--------------------------	----

PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Aerosoles con tapón detectable	98
Silicona y otros materiales de ingeniería	100
Ventosas	102

PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	104
Batas, delantales y tiritas	106
Otros productos	107

DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	110
Papeleras y complementos	112

RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	116
Dispensadores de alimentos	117
Bandejas sólidas	118

MAYAFLEX SISTEMA DE MARCAJE

Sistemas de señalización	122
--------------------------	-----

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	128
-------------------	-----

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	138
Cajas palet	141
Cubas de contención	143

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	145
-------------------	-----

INNOVATION AT YOUR SERVICE



Let's go work

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59
info@grupomaya.com.es



SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente líderes en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.



Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's, calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

- 1.- Selección de los útiles de trabajo.
- 2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
- 3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
- 4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.



RIEL ALUMINIO

Medidas	300 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15156



Medidas	500 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15154



Medidas	900 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15153



TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL

Tolerancia	120 °C
Uds por caja	12

Ref. 80005





COLGADOR SUELTO

Medidas Ø22-32 mm
Tolerancia 120°C
Uds por caja 12

Ref. **15150**



Medidas Ø28 -38 mm
Tolerancia 120°C
Uds por caja 12

Ref. **15151**



GANCHO COLGADOR

Medidas 60 mm
Tolerancia Tolerancia
Uds por caja 12

Ref. **80000**



TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas 110 x 75 mm
Tolerancia 120°C
Uds por caja 12

Ref. **80002**



PORTA UTENSILIOS ACERO


Medidas 415 mm
Ganchos 4
Material Inox 304
Uds por caja 1

Ref. **15160**



Medidas 580 mm
Ganchos 6
Material Inox 304
Uds por caja 1

Ref. **15164**



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes



Única empresa a
nivel mundial con
11 colores.



CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

maya pro Grupo Maya es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.




Apto para el contacto con alimentos

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Tipos de filamento



Suave despuntado Suave Intermedio Duro Detectable



Sistema de rosca externa para mayor seguridad

El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.



COLORES DISPONIBLES

- Blanco ● Azul ● Rojo ● Amarillo ● Verde
- Negro ● Naranja ● Lila ● Rosa ● Gris
- Marrón



CEPILLOS BARRENDEROS

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15003**



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15004**



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x 0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **47106**





Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15203



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15204



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 47136



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15023



Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15009



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 47156



BARRENDEROS

Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. 45197



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15007



Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15008



Medidas 500 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15010



Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15011



Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15012





CEPILLO BUQUE

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15001

DURO
Ref. 15002

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 43153



CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR

Medidas 285 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 145 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 40155



CEPILLO CON FIBRAS LATERALES

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 40105



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40154



ESTRECHO EN ÁNGULO

Medidas 300 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1120/170 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134 °C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40195



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 44147

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 44157



ESCOBA RECTA ESTRECHA

Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1105 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40190



Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 180 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 40157



PISTOLA DE AGUA

24 bar- 95 °C
Alta resistencia
Uds por caja: 1

Ref. **0411**
● ● ● ● ● ●

ACOPLES PARA PISTOLA



1/2 - 3/4" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5370**
●



1/2" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5372**
●



3/4 " Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5373**
●



CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas 265 x 90 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **44104**
● ● ● ● ● ●

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas 265 x 90 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **44144**
● ● ● ● ● ●



CEPILLO PARA LAVADO

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **49105**
● ● ● ● ● ●



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

DURO
Ref. **49154**
● ● ● ● ● ●



CEPILLO CON BORDE DE GOMA

Medidas 300 x 75 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x 0.50 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

DURO
Ref. **52154**
● ● ● ● ● ●



ACOPLES 1/2"

1/2 Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5350**
●



1/2 Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5353**
●



1/2 Acople giratorio para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5355**
●



Conector 1/2
Uds por caja: 10

Ref. **5365**
●



ACOPLES 3/4"

3/4 Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5354**
●



3/4 Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5351**
●



ACOPLE PARA GRIFO

1/2 / 3/4 Acople para grifo
Uds por caja: 10

Ref. **5361**
●





LIMPIA TANQUES

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15025**



Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **15026**





LIMPIATUBERÍAS CON MANGO

Medidas	Ø63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	120 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57156**





Medidas	Ø90 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57159**





LIMPIATUBERÍAS

Medidas	Ø63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	19 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47121**



Medidas	Ø70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	112 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47131**



Medidas	Ø80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	118 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47132**



Medidas	Ø90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	123 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47133**



Medidas	Ø105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47152**



Medidas	Ø120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	138 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47153**





CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS

Medidas	Ø100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	1

Ref. **47260**





CEPILLOS LIMPIATUBOS		
	Medidas Longitud total Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø10 x 150 mm 500 mm PBT Ø 0.20 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10750 
	Medidas Longitud total Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø20 x 150 mm 500 mm PBT Ø 0.30 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10752 
	Medidas Longitud total Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø30 x 150 mm 500 mm PBT Ø 0.30 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10754 
	Medidas Longitud total Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø40 x 150 mm 500 mm PBT Ø 0.30 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10756 
	Medidas Longitud total Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø50 x 150 mm 500 mm PBT Ø 0.50 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10758 
	Medidas Longitud total Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø60 x 150 mm 500 mm PBT Ø 0.50 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10759 

CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA		
	Medidas Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø12 x 100 mm PBT Ø 0.20 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10771 
	Medidas Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø20 x 100 mm PBT Ø 0.30 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10772 
	Medidas Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø40 x 100 mm PBT Ø 0.30 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10774 
	Medidas Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø50 x 100 mm PBT Ø 0.50 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10775 
	Medidas Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø60 x 100 mm PBT Ø 0.50 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10776 
	Medidas Filamento Medida filamento Tolerancia Uds por caja	Ø80 x 100 mm PBT Ø 0.50 mm 134° C 12 INTERMEDIO Ref. 10778 

CABLES CON ROSCA		
	Cable flexible de acero inoxidable Medida: 150 cm Uds por caja: 12	Ref. 10780 
	Cable flexible de acero inoxidable Medida: 300 cm Uds por caja: 12	Ref. 10781 
	Cable flexible de nylon Medida: 150 cm Uds por caja: 12	Ref. 10784 
	Extensión de cable flexible de nylon Medida: 150 cm Uds por caja: 12	Ref. 10785 





CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA

Medidas	300 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	160 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

MUY SUAVE
Ref. **52126**





Medidas	410 x 55 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	160 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref. **51126**





CEPILLO PANADERO

Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	10

MUY SUAVE
Ref. **10254**



Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.20/0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	10

SUAVE
Ref. **10256**



Medidas	340 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	10

INTERMEDIO
Ref. **10252**



Medidas	340 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	50 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	10

DURO
Ref. **10255**





CEPILLO PARA PASTERÍA

Medidas	30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.15 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **80125**



Medidas	50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.15 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **81125**



Medidas	70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.15 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

SUAVE
Ref. **82125**



¡Novedad!

Cepillos de
mano y uñas.



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6



INTERMEDIO
Ref. 10546

Medidas 275 x 70mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 10548



CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



INTERMEDIO
Ref. 10232

Medidas 410 x 55mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 10233

Novedad



CEPILLOS DE MANO

Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SOFT
Ref. 54434



Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

MEDIUM
Ref. 54454



Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

MEDIUM
Ref. 54234



Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. 54254



CEPILLO REDONDO

Medidas Ø125 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 54134



Medidas Ø125 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 54154



CEPILLO DE UÑAS

Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 115 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. 55060



Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 115 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. 55061







CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	140 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **10215**



CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10201**



CEPILLO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Medidas	200 x 12 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50150**

Novedad



CEPILLO DETALLE LARGO

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50153**



CEPILLOS LIMPIAPLATOS

Medidas	255 x 28 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	125 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10463**



CEPILLO LIMPIACUCHILLAS

Medidas	255 x 35 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	125 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10466**



CEPILLO DETALLE LARGO

Medidas	510 x Ø100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	145 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **50155**

Novedad



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60153**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60215**

Novedad



CEPILLO PARA HORNO

Medidas	225 x 30 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **64154**




Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.



CEPILLO DE MANO

Medidas 210 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **95063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **95204**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **94147**

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **94157**



CEPILLO DE LAVADO

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **94155**

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **94135**



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref. **90232**

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **90233**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref. **90252**

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **90255**



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **90546**

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **90548**



Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos



Metal detectable
Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.



Detectable en detectores de metales y Rayos-x
Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **70233**



CEPILLO PARA HARINA

Medidas 300 x 200 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **72166**



CEPILLO DE MANO

Medidas 210 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **75063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **74166**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **78157**

	MANGO ERGONÓMICO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO		DURO Ref. 76904
	Medidas	1500 x 32 mm	
	Diámetro:	Ø 0.32	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	
	HARAGÁN PARA USO CON MANGO		DURO Ref. 76400
	Medidas	400 mm	
	Material	Polipropileno y goma	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	
	HARAGÁN PARA USO CON MANGO		DURO Ref. 76600
	Medidas	600 mm	
	Material	Polipropileno y goma	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	
	HARAGÁN DE MANO		DURO Ref. 78243
	Medidas	300 mm	
	Material	Polipropileno y goma	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	
	ESCOBA RECTA		DURO Ref. 76147
	Medidas	280 x 48 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	170 x Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	
	LIMPIA TANQUES		DURO Ref. 76025
	Medidas	210 x 140 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	140 x Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	
	CEPILLO DE MANO		DURO Ref. 76548
	Medidas	275 x 70 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	155 x Ø0.60 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	6	

	CEPILLO PANADERO		DURO Ref. 76252
	Medidas	340 x 35 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	155 x Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	10	
	CEPILLO PANADERO		DURO Ref. 76255
	Medidas	340 x 35 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	155 x Ø0.60 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	10	
	CEPILLO PARA HARINA METAL		Ref. 76126
	Medidas	35 x 30 x 15 cm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	155 x Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	10	
	CEPILLO LIMPIATUBOS		MEDIO Ref. 76752
	Medidas	Ø20 x150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	12	
	CEPILLO LIMPIATUBOS		MEDIO Ref. 76754
	Medidas	Ø30 x150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	12	
	CEPILLO LIMPIATUBOS		MEDIO Ref. 76756
	Medidas	Ø40 x150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø0.35 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	12	
	CEPILLO LIMPIATUBOS		MEDIO Ref. 76759
	Medidas	Ø60 x150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø0.60 mm	
	Tolerancia	120° C	
	Uds por caja	12	

	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 30 mm	Ref.782030
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 50 mm	Ref.782050
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 70 mm	Ref.782070
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	

	BROCHA BLANCA MANGO LARGO		INTERMEDIO
	Medidas	400 x 60 mm	Ref.782060
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	

	CEPILLO PUAS INOX		MUY DURO
	Medidas	285 x 30 mm	Ref.88101
	Filamentos	Inox	
	Medida filamento	30 mm	

No hay garantía de riesgo cero con cualquier producto detectable-desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso.

Los artículos fabricados detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objeivo es lograr una distribución uniforme, para formar una distribución homogénea de tamaño de partícula y presencia en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

La calibración regular de los equipos de detección de metales es muy importante.

Incluso cuando se instalan detectores con altas especificaciones y se supone que son capaces de detección a prueba de fallas., no se puede tomar como una garantía al considerar las variables encontradas.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y rapidez de presentación.
- Configuración seleccionada después de una prueba replicada.
- Embalaje y tamaño del paquete.
- Facilidad de servicio y sensibilidad de los equipos.

Recomendamos que las pruebas regulares sean realizadas utilizando muestras y condiciones que simulen los que se utilizan en el rendimiento típico de detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registran la configuración de la detección, el material detectado, el tamaño real de partícula de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no asumir que debido a que un detector fue capaz de detectar un objeto férrio por si solo, se identificaría el mismo tamaño de material encerrado en polímero en los mismos ajustes. Asimismo, debido a que el equipo reacciona a un objeto "extraño" en particular, cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también desencadenaría la misma respuesta.



ÚTILES DE PRODUCCIÓN





PALA DE MANO GRANDE

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **80305**



**PALA DE MANO GRANDE
DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **70305**



MANGO CORTO

Medidas 270 x 340 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **14103**

Medidas 330 x 380 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **14104**



MANGO LARGO

Medida pala 270 x 340 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **15103**

Medida pala 330 x 380 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **15104**



**PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X
MANGO CORTO**

Medidas 270 x 340 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **74103**

Medidas 330 x 380 x 1120 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **74104**




MANGO LARGO

Medidas 270 x 340 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **75103**

Medidas 330 x 380 x 1330 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **75104**





RASQUETAS PARA MANGO

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **48290**



FLEXIBLE
Ref. **48291**

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **48291E**




DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **78290**

Medidas	112 x 235 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

EXTRA FLEXIBLE
Ref. **78290**



MUY DURO
Ref. **48281**

Medidas	270 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6



MUY DURO
Ref. **48283**

Medidas	270 x 110 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6



ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE

Medidas	80 x 110 mm
Material	Acero inoxidable 304
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

Ref. 48082



ESPÁTULAS

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. 82904



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. 15109



DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X

Medidas	75 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. 72904



Medidas	110 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. 75109



ESPÁTULAS DE NYLON
ALTA RESISTENCIA

Medidas	75 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	240°C
Uds por caja	12

Ref. **82910-6**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	250°C
Uds por caja	12

Ref. **82911-6**



ESPÁTULAS

Medidas	100 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **82900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **81900**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	100 x 240 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **72900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **71900**



ESPÁTULAS


Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81916**



Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81915**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71916**



Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71915**



ESPÁTULAS


Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81911**



Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81910**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71911**



Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71910**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas 40 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

FLEXIBLE
 Ref. **88040**

Medidas 80 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

FLEXIBLE
 Ref. **88080**

Medidas 120 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

FLEXIBLE
 Ref. **88100**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas 40 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

RÍGIDO
 Ref. **88042**

Medidas 80 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

RÍGIDO
 Ref. **88082**

Medidas 120 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120° C
 Uds por caja 12

RÍGIDO
 Ref. **88102**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO
 DETECTABLES METALES Y RAYOS X

Medidas 40 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120 °C
 Uds por caja 12


DURO
 Ref. **78042**

Medidas 80 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120 °C
 Uds por caja 12

DURO
 Ref. **78082**

Medidas 120 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Tolerancia 120 °C
 Uds por caja 12

DURO
 Ref. **78102**



ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE
 METALES Y RAYOS X

Medidas 150 x 125 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Detectable Metales y rayos x
 Uds por caja 10

DURO
 Ref. **S/SS**



Medidas 120 x 100 mm
 Material Acero inoxidable 304
 Detectable Metales y rayos x
 Uds por caja 1

FLEXIBLE
 Ref. **S/SS1**



HD13 HD14



ESPÁTULA PEQUEÑA


Medidas 150 x 97 mm
Espesor 2 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5

FLEXIBLE
Ref. **HD13**
● ● ● ● ●

ESPÁTULA GRANDE

Medidas 230 x 118 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5


FLEXIBLE
Ref. **HD14**
● ● ● ● ●



ESPÁTULA

Medidas 140 x 100 mm
Espesor 1,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 50


MUY FLEXIBLE
Ref. **MDS001**
●



ESPÁTULA

Medidas 135 x 130 mm
Espesor 3,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 5

DURO
Ref. **MDS003**
●



ESPÁTULA CON MANGO

Medidas 58 x 177 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 10

FLEXIBLE
Ref. **SC1HFP7**
●



Novedad

	CUCHARONES RECTANGULARES Capacidad 250 gr Medidas 210 x 85 x 53 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15108
	Capacidad 500 gr Medidas 110 x 150 x 265 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15105
	Capacidad 750 gr Medidas 135 x 185 x 310 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15106
	Capacidad 1000 gr Medidas 160 x 230 x 360 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° C Uds por caja 10	Ref. 15107

	PALA DE MANO Medidas 290 x 165 x 60 mm Material Polipropileno Tolerancia 120° Uds por caja 6	Ref. 80302
	Medidas 90 x 170 x 300 mm Capacidad 1 Kg aprox. Material Polipropileno Detectable Metales y Rayos X Tolerancia 120° Uds por caja 1	Ref. BU6HS

	CUCHARONES DETECTABLES Mini Capacidad 250 gr Medidas 210 x 85 x 53 mm Material Polipropileno Detectable Metales Uds por caja 5	Ref. 75108
	Pequeño Capacidad 500 gr Medidas 110 x 150 x 265 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 10	Ref. 75105
	Mediano Capacidad 750 gr Medidas 135 x 185 x 310 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 10	Ref. 75106
	Grande Capacidad 1000 gr Medidas 160 x 230 x 360 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 10	Ref. 75107
	PALA DE MANO DETECTABLE Medidas 300 x 310 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 6	Ref. 70301
	Medidas 300 x 310 mm Material Polipropileno Detectable Metales y rayos x Uds por caja 6	Ref. 70302
	CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE Capacidad 1,5 Litros Medidas 228 x 80 x 360 mm Material Polipropileno Detectable Metales Uds por caja 1	Ref. HD44



Novedad



JARRAS MEDIDORAS

Capacidad 2 Litros
Detectable Metales y Rayox X
Uds por caja 12

Ref. 70122



Capacidad 1 litro
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 1

Ref. PMJ/1



JARRA MEDIDORA LISA
DETECTABLE

Capacidad 2 Litros
Detectable Metales
Uds por caja 1

Ref. BUJ3J4



TAZA DE MUESTREO

Capacidad 568 ml
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 1

Ref. BU6MU



CUCHARA PARA MUESTRAS

Capacidad 5 ml
Material ABS
Detectable Metales
Uds por caja 10

Ref. BU1P55M



CUCHARA DE MUESTREO

Capacidad 70 gr
Detectable Metales
Uds por caja 10

Ref. BU6MS



AGITADOR

Medidas 39 x 421 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5

Ref. HD-51



PALAS FORMA REMO

Grande con agujeros

Medidas 125 x 290 x 1190 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Uds por caja 1

Ref. HD80



Sin agujeros

Medidas 125 x 290 x 1190 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Uds por caja 1

Ref. HD81

Novedad



Sin agujeros

Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Uds por caja 120°
6

Ref. 75110



Con agujeros

Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Tolerancia 120°
Uds por caja 6

Ref. 75111



No detectable

Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable No
Tolerancia 120°
Uds por caja 6

Ref. 15111



Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable No
Tolerancia 120°
Uds por caja 6

Ref. 15110


Cubo con tapa

El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.



Funcional, ergonómico y muy higiénico


- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.



CUBO 15 LITROS

Capacidad 15 litros
Material Polipropileno
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material Polipropileno
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **80111**

CUBO 9 LITROS

Capacidad 9 litros
Material Polipropileno
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **80102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Material Polipropileno
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **80112**



CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad 15 litros
Detectable Metales y rayos x
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **70101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable Metales y rayos x
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **70111**

CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad 9 litros
Detectable Metales y rayos x
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **70102**

TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable Metales y rayos x
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 4

Ref. **70112**

			JARRAS MEDIDORAS		
			Asa cerrada con base		
Capacidad	0.5 y 1,5 litros		Ref. 51220		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
			Asa abierta sin base 0.25 litros		
Capacidad	0.25 litros		Ref. 51230		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
			Asa abierta sin base 1 litro		
Capacidad	1 litro		Ref. 51230		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
			Asa abierta sin base 2 litros		
Capacidad	2 litros		Ref. 51230		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				

			BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE		
Medidas	45 cm		Ref. 33201		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				

			EMBUDOS		
Medidas	ø 20		Ref. 58800		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
Medidas	ø 25		Ref. 58800		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				

			CUBO MEDIDOR Sin base		
Capacidad	7 litros		Ref. 52300		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
			Con base		
Capacidad	10 y 15 litros		Ref. 52310		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
			TAPA CUBO MEDIDOR		
Compatible	52300 , 52310		Ref. 52320		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				

			PALA DE MANO Lisa		
Capacidad	150, 190 y 250 mm		Ref. 52200		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				
			Con agujeros- especial hielo		
Capacidad	100 mm		Ref. 52201		
Material	Acero inoxidable				
Uds por caja	1				



Personalización en los productos de acero inoxidable. Consúltenos.



SMAX 320
Características Cuchilla acero inoxidable alimentario, hoja protegida y gancho trasero.
Detectable Metales
Uds por caja 10
Ref. **C183**



Recambio C183
Características Acero inoxidable
Uds por caja 10
Ref. **192043**



Cutter Film Detectable Metales
Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C184**



Cutter Autorretractil Detectable Metales
Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C185**



Cutter Fijo Detectable Metales
Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Uds por caja 1
Ref. **C186**



HOJA PROTEGIDA S300
Características Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos
Detectable Metales
Uds por caja 20
Ref. **C120**



Fish 200
Características Hoja protegida, superficie anti resbalo, gancho trasero
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C114**



Shark
Características Hoja protegida, gancho trasero retráctil
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C111**



Recambio C114/ C111
Características Acero inoxidable
Uds por caja 10
Ref. **6109**



Penguin 1000
Características Hoja protegida, Extra fuerte, dos aperturas de cuchilla
Detectable Metales
Uds por caja 20
Ref. **C119**



CNN extra detectable
Características Ambidiestro, pestaña metálica inox no cortante para desgarrar
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C160**



SMAX
Características Hoja inoxidable/ Sin recambio
Detectable Metales
Uds por caja 10
Ref. **C175**



Smart
Características Una sola pieza, auto retráctil/ Sin recambio
Detectable Metales
Uds por caja 20
Ref. **C100**



Cutter Autoretráctil Detectable
Características Hoja de acero inoxidable, bloqueo y ambidiestro
Detectable Metales
Uds por caja 1
Ref. **C188**

	Profi Características Detectable Uds por caja	Ambidiestro, hoja auto retráctil, cuerpo de aluminio y plástico detectable Metales 10	Ref. C090
	Recambio C090 Características Uds por caja	Acero inoxidable 10	Ref. 6107-
	Reakta estándar Características Detectable Uds por caja	Autoretráctil, bloqueo de hoja Metales 1	Ref. C112
	Reakta Características Detectable Uds por caja	Pulsador y mecanismo metálico, auto retráctil con bloqueo de hoja Metales 1	Ref. C113
	Recambio C112/ C113 Características Uds por caja	Acero inoxidable 10	Ref. 6110
	MSC Extra detectable Características Detectable Uds por caja	Ambidiestro, bloqueo de hoja retraída Metales 1	Ref. C133
	CHT2 Características Detectable Uds por caja	Hoja retráctil, con gatillo, se puede bloquear Metales 1	Ref. C179
	LG Características Detectable Uds por caja	Ergonómico, ligero, autorétractil ,ambidiestro hoja intercambiable Metales 1	Ref. C180
	Recambio C133 / C179/ C180 Características Uds por caja	Acero inoxidable 10	Ref. 452.6AL

	BRS Extra detectable Características Detectable Uds por caja	Sistema de seguridad deslizante Metales 1	Ref. C135
	Recambio C135 Características Medidas Uds por caja	Acero inoxidable, sin precorte 85 x 9 mm 10	Ref. 473.AL
	NJC Extra detectable Características Detectable Uds por caja	Sistema de seguridad deslizante Metales 1	Ref. C159
	Recambio C159 Características Medidas Uds por caja	Acero inoxidable sin precorte 110 x 18 mm 10	Ref. 479.5AL
	PIN extra detectable Características Detectable Uds por caja	Raspador de superficies con cuchilla plástica Metales 1	Ref. C161
	VRC extra detectable Características Detectable Uds por caja	Raspador con mango de superficies con cuchilla plástica Metales 1	Ref. C162
	Recambio C161 / C162 Características Medidas Detectable Uds por caja	Hoja de plástico 39 x 19.5 mm Metales 10	Ref. 244.14PPS

CUTTERS DETECTABLES



Cuchilla con hoja curva

Características	Cuchilla para masa con hoja curva, 4 ángulos útiles, ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. C163



Cuchilla con hoja recta

Características	Ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. C164



Recambio C163 / C164

Características	Acero inoxidable
Medidas	43 x 22 mm
Uds por caja	10

Ref. 436.1AL



Fish 2000

Características	Hoja protegida, gancho auto retráctil y fijo
Detectable	Sin recambio
Uds por caja	Metales 20

Ref. C115



Fish 600

Características	Hoja protegida, gancho trasero
Detectable	Sin recambios
Uds por caja	Metales 20

Ref. C117



Penguin 900

Características	Hoja protegida, Robusto y versátil
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. C118

CUCHILLOS DETECTABLES



Seguridad extrema en sus áreas de preparación, cuchillos con mangos disponibles en diferentes colores y detectables por metales y rayos x.


Hoja Ondulada



Hoja Dentada



Hoja Estándar



Colores de mango disponibles



*Los cuchillos están sujetos a un pedido mínimo de 10 unidades por color.



MULTIUSOS

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN8038**

Ref. **C9000**



PEQUEÑO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	7 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44500**



RECTO PARA VERDURAS

Hoja disponible	Estándar / ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44518**



RECTO PARA VERDURAS EN PUNTA

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44516**



PARA VERDURAS PUNTIAGUDO

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	9 / 10 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44530**



PARA VERDURAS PUNTA CUADRADA

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN44106**



CURVO PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47516**



ESTRECHO PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47521**



NORMAL PARA DESHUESAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	13 / 15 / 18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47510**



ESTRECHO FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47520**



FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	16.5 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47522**



PARA PELADO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	15 / 18 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47501**



DE COCINA

Hoja disponible	Estándar/ ondulada
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	16/19/22/25/30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47657**



DE COCINA ANCHO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 / 25 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47618**



PARA MASA

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47858**



HOJA DE SABLE CARNICERO

Hoja disponible	Estándar
Detectable	Metales y rayos x
Tamaños	20 / 25 / 30 cm
Uds por caja	1(10)*

Ref. **KN47628**



CARNICERO
Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Estándar
Metales y rayos x
15/18/20/23/25/28/30 cm
1(10)*

Ref. **KN47608**



PANADERO
Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Ondulada
Metales y rayos x
20 cm
1(10)*

Ref. **KN13025**



Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Sierra
Metales y rayos x
20/25 cm
1(10)*

Ref. **KN24190**



DE COCINA FINO
Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Estándar
Metales y rayos x
18/20 cm
1(10)*

Ref. **KN47647**

*Consultar disponibilidad y plazo de entrega

NAVAJAS CON MANGO DETECTABLE



Filo liso
Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Filo liso
Metales
55 cm
1

Ref. **KNLF55**



Filo sierra
Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Filo sierra
Metales
55 cm
1

Ref. **KNLF55**



TABLA DE CORTE UMHW
Detectable
Tamaño
Espesor
Uds por caja

Metales
61 x 46 cm
10 mm
1

Ref. **PR1UC600SMB**

Novedad



TABLA DE CORTE
Detectable
Tamaño
Espesor
Uds por caja

No
40 x 30 cm
15 mm
1

Ref. **TC9893**

Fabricamos a medida sus tablas de corte. Consúltanos.



IMÁN SOPORTE CUCHILLOS
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Consultar
35 / 50 cm
1

Ref. **SMC6902**



TIJERAS ACERO INOXIDABLE
Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Mango estándar
Metales
20 cm
1

Ref. **SC1880**



Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Multiusos pescado
Metales
20 cm
1

Ref. **5FS500**



Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja


Acero inoxidable
Multiusos cárnica
Metales
25 cm
1

Ref. **PS104**





**HARAGANES SUPER HIGIÉNICOS,
FIBRAS Y MANGOS**



Número 1 en la higiene y efectividad
para la eliminación de líquidos y
condensación.



HARAGÁN DE MANO

Ancho 300 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **28243**



PARA USO CON MANGO

Ancho 300 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48300**



Ancho 400 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48400**



Ancho 500 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48500**



Ancho 600 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48600**



Ancho 700 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48700**



COLORES
DISPONIBLES



Haragán de condensación de una pieza super - higiénico. Diseñado para obtener la máxima higiene y efectividad.



HARAGÁN DE CONDENSACIÓN

Ancho	420 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120° C
Uds por caja	4

Ref. **48420**





MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 > 3000 mm
Diámetro	32 mm
Tolerancia	100 ° C
Uds por caja	6

Ref. **49826**





BOTELLA DE CONDENSACIÓN

Capacidad	1 litro
Material	Polietileno PE
Tolerancia	120° C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido


Ref. **0427**



MANGUERA

Medida	1500 mm
Material	PVC
Tolerancia	60 ° C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0429**





HARAGANES CON RECAMBIO GOMA BLANCA

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15072**



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15074**





HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15174**





RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	500 mm
Material	Goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	12

Ref. **15076**




RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	700 mm
Material	Goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	12

Ref. **15078**





ESPONJA EVO PROFESIONAL
Medidas 135 x 90 mm
Uds por caja 8 packs x 4 uds

Ref. **07063**
● ● ● ● ●



PORTAFIBRAS

Medidas 230 x 100 mm
Características Roscado
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **47101**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Medidas 230 x 100 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **57101**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



FIBRAS

Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MUY SUAVE
Ref. **15123**
○



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref. **15121**
●



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **15122**
●



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **15124**
●



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MUY DURO
Ref. **15125**
●



49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N

MANGOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR

Medida	300 mm	Ref. 49801
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	800 mm	Ref. 49802
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1300 mm	Ref. 49803
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 15032
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1750 mm	Ref. 15033
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICOS

Medida	650 mm	Ref. 49812
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1300 mm	Ref. 49813
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 50321
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1750 mm	Ref. 50331
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGOS DE UNA PIEZA

Medida	1300 mm	Ref. 49903
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 49904
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1700 mm	Ref. 49905
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGO CON PASO DE AGUA

Medida	1500 mm	Ref. 49824
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Enganche	Enganche rápido	



Conexión para manguera

MANGOS TELESCÓPICOS



MANGOS DE ALUMINIO TELESCÓPICOS

Medida 1250 › 2000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49852**



Medida 1750 › 3000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49856**



MANGOS TELESCÓPICOS DE FIBRA DE VIDRIO

Medida 1500 › 2800 mm
Diámetro Ø26 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **15037**



Medida 2500 › 4800 mm
Diámetro Ø26 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **15045**




MANGOS TELESCÓPICOS SUPER RESISTENTES FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE BLOQUEO

Medida 1600 › 5300 mm
Diámetro Ø34 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49775**

Medida 1900 › 9500 mm
Diámetro Ø46 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49779**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida 1750 › 3000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49826**



EXTRA LARGOS CON PASO DE AGUA

Medida 1600 › 5300 mm
Diámetro Ø34 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49775-N**

Medida 1900 › 9500 mm
Diámetro Ø46 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49779-N**



**COMPLEMENTOS PARA LA
LIMPIEZA PROFESIONAL**



**CUBO CON ESCURRIDOR OVALADO
DETECTABLE**

Capacidad	15 litros
Uds por bolsa	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **79104**



**RECOGEDOR INDUSTRIAL CON PALO
DE ALUMINIO**

Medida	270 x 300 x 160 mm
Uds por caja	12

Ref. **90200**



**RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO
ALUMINIO**

Medida pala	330 x 310 x 125 mm
Medida mango	800 x 25 mm
Uds por caja	2

Ref. **80200**



RECOGEDOR DE MANO

Medida	330 x 310 x 125 mm
Uds por caja	2

Ref. **80205**





MATERIAL DETECTABLE



Diseño y fabricación utilizando el emblemático y original XDETECT 2.0 confiere a nuestros bolígrafos ser únicos y exclusivos en el mercado.

Dual Detectable

Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Mínimas Partes

Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

Seguros y Duraderos.

El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Certificaciones Internacionales

Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC , y además con los sistemas APPCC.



Disponible con Clip o Sin Clip

Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

Recubrimiento antibacterias

Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

Gama de 9 colores diferentes

Colores vivos para una detección visual rápida.

Durabilidad Escritura hasta 10.000 m

Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

NO contiene muelles en el interior.



Además ofrecemos la posibilidad de impresión personalizada en el modelo J800 y numeración consecutiva para una perfecta trazabilidad.



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL SIN CLIP

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800SC



RETRÁCTIL- TINTA GEL

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800G
* Bajo pedido



RETRÁCTIL- TINTA EASY FLOW

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800EF



RETRÁCTIL -TINTA PRESURIZADA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. P950

BOLÍGRAFOS



Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. **ECO02100C**

Novedad



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. **ST1EV221C**

Novedad



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL SIN CLIP
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. **ST1EV222**



PUNTERO PANTALLA TÁCTIL
Color cuerpo
Clip
Uds por caja
Detectable

Disponible sin clip
10
Metales y Rayos x

Ref. **PDA**



RETRÁCTIL ECO
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

50
Metales y Rayos x

Ref. **TRACEPEN**



ROTULADORES RETRÁCTILES

Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.



Certificaciones.
FDA & UE para estar en contacto con alimentos.

Seguros y duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una resistencia extra a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.



Cadena Inox.
Puede ser utilizado con una cadena de acero inoxidable. Disponible bajo pedido.



NO PERMANENTE RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. **Q0800R**



PERMANENTE RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. **Q0900R**




FLUORESCENTE RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

10
Metales y Rayos x

Ref. **Q0700R**

* Consultar disponibilidad de colores





NO PERMANENTE

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ● ● ● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q0800**



PERMANENTE

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ● ● ● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q0900**



FLUORESCENTE

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ● ● ● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q0700**

TINTA INVISIBLE - ULTRAVIOLETA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

●

Invisible

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q600**

ESCRITURA SOBRE ALIMENTOS

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q500**

PERMANENTE PUNTA FINA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ●

10

Metales y Rayos x

Ref. **Q300**

**CUERPO ALUMINIO CON TAPÓN
DETECTABLE PARA ESCRITURA
SOBRE PALETS**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja

Detectable

● ●

10

Metales

Ref. **Q400**



SUJETA ROTULADORES

Medidas

Uds por caja

Detectable

150 x 22 x 120 mm

1

Metales y Rayos X

Ref. **MPH 2**



GRAPADORA SIN GRAPAS ECO	
Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **WSS**



GRAPADORA SIN GRAPAS	
Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **SSD**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL PH-10	
Medidas	160 x 70 x 170 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90008**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL	
Medidas	198 x 110 x 260 mm
Uds por caja	1
Detectable	No


Ref. **GRS91016**



PACK 900 GRAPAS DE PAPEL AZUL	
Medidas	30 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90103**





BORRADOR DETECTABLE PIZARRA BLANCA	
Medidas	150 x 55 x 38 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **WBE**



CLIP METAL DETECTABLE PEQUEÑO	
Medidas	25 x 50 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP01**



CLIP METAL DETECTABLE GRANDE	
Medidas	50 x 120 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP02**



IMÁN CON PLÁSTICO DETECTABLE	
Medidas	30 x 30 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WIMAN01**



CRONÓMETRO DETECTABLE	
Medidas	62 x 82 x 22 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **ST7ST**



CADENA ACERO INOXIDABLE	
Medidas	23 x 1000 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CHN**



CALCULADORA SOBREMESA

Medidas	123 x 175 x 32 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST1CA**



CALCULADORA DE BOLSILLO

Medidas	120 x 75 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST2CA**



TARJETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas	86 x 54 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **ID001**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS ECO 2100

Medidas	15 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1654**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS J800 / P950

Medidas	17 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1884**



CORDÓN DETECTABLE

Medidas	500 x 10 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CDN**



SUJETA PAPELES A4

Medidas	335 x 230 mm
Uds por caja	5
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **MDA4CB**



CAJA MULTIUSOS

Medidas	90 x 60 x 25 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **BX2HB**





IDENTIFICADOR PEQUEÑO

Medidas	25 x 60 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG01**



IDENTIFICADOR GRANDE

Medidas	55 x 65 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG02**



REGLA DE PLÁSTICO

Medidas	20 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1776**



TIJERAS

Medidas	30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1774**



TIJERAS

Medidas	23 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **P8469**



CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Acero Inoxidable

Ref. **ST6LAF44AL**



CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Níquel

Ref. **6RB412ALM**



CARPETA INOX CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Níquel

Ref. **ST6LAF45S**



SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **SSA4CB**



* Consultar disponibilidad de colores

	SUJETA PAPELES ACERO INOX		Ref. SSA3CB
	Medida	A3	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			
	CLIP ACERO INOX PARA SUJETA PAPELES		Ref. ST2MC01
	Medida	70 x 65 mm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			
	BOLÍGRAFO METÁLICO FIJO CON CLIP		Ref. T410
	Tinta	Azul y negro	
	Uds por caja	50	
	Detectable	Metales	
			
	BOLÍGRAFO METÁLICO RETRÁCTIL		Ref. P610
	Tinta	Negro	
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
			
	BOLÍGRAFO METÁLICO GIRATORIO		Ref. P810
	Tinta	Negro	
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
			
	LÁPIZ MINAS METÁLICO		Ref. P510
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
			
	REGLA METÁLICA		Ref. TE1SR15
	Medida	15 cm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			
			Ref. TE1SR30
	Medida	30 cm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	

	BRIDAS		Ref. MXT200S
	Medidas	200 x 4,8 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MXT370M
	Medidas	370 x 4,8 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MXT370L
	Medidas	370 x 7,6 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	Reutilizable		Ref. MXT350R
	Medidas	350 x 7,6 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	BASE PARA BRIDA		Ref. MCMB4
	Medidas	28 x 28 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	CIERRASACO CON BLOQUEO		Ref. DWEL
	Medidas	100 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	
			Ref. DWEL150
	Medidas	150 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	
	PINZA CIERRASACO		Ref. CRWEL
	Medidas	320 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	



SELLADOR DE BOLSAS REUTILIZABLES

Medidas	80 x 95 x 10 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **CT4BS**



IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD

Medidas	250 x 19,5 x 5 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **STAG01**



ROLLO ORGANIZADOR DE CABLES

Medidas	Ø8 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø16 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø20 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø25 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas	Ø30 mm
Uds por caja	25 m
Detectable	Metales

Ref. **HWPPMC**



PORTAOBJETO PARA CINTURÓN

Medidas	100 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PEUT2**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø40 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2340**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø50 x 250 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PE2350**



MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas	Ø50 x 300 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **PR9M50**



ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas	60 x 40 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT001**



ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas	40 x 30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ESDT002**

*Consulte para otras medidas.



IDTAG

			ETIQUETA DETECTABLE		Ref. ETD0001
			Medidas	190 x 25 mm	
			Detectable	Metales	
			Colores	Consultar	
			Personalización	Consultar	
			Uds por caja	1000	
			ETIQUETA AUTOADHESIVA EN ROLLO		Ref. PR1DAT
			Medidas	5 cm x 50 m	
			Detectable	Metales	
			Uds por caja	1	
			CINTA AMERICANA ADHESIVA		Ref. PR300
			Medidas	4,8 cm x 50 m	
			Detectable	Metales	
			Uds por caja	1	
			ETIQUETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA		Ref. IDTAG
			Medidas	85 x 260 mm	
			Detectable	Metales y rayos x	
			Uds por caja	1	



			BARRA ACRÍLICA		Ref. TS-STICK
			Medidas	100 x 12 x 10 mm	
			Detectable	Metales	
			Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316	
			Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm	
			Uds por caja	1	
			TARJETA ACRÍLICA		Ref. TS-CARD
			Detectable	Metales	
			Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316	
			Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm	
			Uds por caja	1	
			CUBOS ACRÍLICOS		Ref. TS-CUBES
			Detectable	Metales	
			Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316	
			Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm	
			Uds por caja	1	
			ESFERAS ACRÍLICAS		Ref. TS-BALL
			Detectable	Metales	
			Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316	
			Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm	
			Uds por caja	1	
			DISCOS ACRÍLICOS		Ref. TS-DISK
			Detectable	Metales	
			Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316	
			Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm	
			Uds por caja	1	

TESTIGOS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X

RX



TESTIGO TIPO TARJETA (1 CONTAMINANTE)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR**

RX



MULTI TARJETA (VARIOS CONTAMINANTES)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR-MULTICARD**

OTROS MODELOS DISPONIBLES

Consultar



Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.

BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS



BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

¿ Qué es Steritouch® Protección Antibacterias ?

Es un método de protección superficial antibacterias que utiliza una tecnología innovadora que aprovecha las propiedades naturales de esterilización de la plata. Esta protección es permanente , se encuentra incrustada dentro de nuestros bolígrafos antibacterias. Dicha protección no desaparece a lo largo del tiempo.

¿ Cómo funciona ?

La plata ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades naturales de esterilización. Recientemente este efecto antibacterias ha sido aprovechado mediante el desarrollo de unos mecanismos innovadores, los cuales permiten controlar la emisión de iones de plata, permitiendo que la plata pueda ser incorporada dentro de la mayoría de los materiales sin perder eficacia y sin afectar a las propiedades físicas.

Los aditivos utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, posee aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos

¿ Es seguro ?

Los antibacterias utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, poseen aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos.



BOLIGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP

Uds por caja	25
Color cuerpo	☒
Color tinta	☐

Ref. **J800A**
No detectable



BOLÍGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP TINTA PRESURIZADA

Uds por caja	25
Color cuerpo	☒
Color tinta	☐

Ref. **P950A**
No detectable



BOLIGRAFO ECO CON CLIP

Uds por caja	50
Color cuerpo	☒
Color tinta	☐

Ref. **ECO2100A**
No detectable



PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA DETECTABLES



ACEITE PARA MÁQUINA

Capacidad 376 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR01316**



LUBRICANTE DE SILICONA

Capacidad 454 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR01716**



SPRAY PARA CORREAS

Capacidad 445 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR02216**



LUBRICANTE DE SILICONA PARA TRABAJOS DUROS

Capacidad 439 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR51516**



LUBRICANTE PARA CADENAS

Capacidad 425 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR06016**



ACEITE PENETRANTE SINTÉTICO

Capacidad 357 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR57316**



LÍQUIDO DISOLVENTE DE AZÚCAR

Capacidad 427 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR57716**



LIMPIADOR ELECTRÓNICO K2

Capacidad 416 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR57116**



GRASA PENETRANTE

Capacidad 420 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales y rayos x

Ref. **PR06716**



PULVERIZADOR DETECTABLE 820

Capacidad 828 ml
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **PR57928**

Partes detectables





Neopreno detectable

SILICONA DETECTABLE CORTE PARCIAL O ROLLO

Espesor	1.5/2 /3 /5 /6 mm
Medidas mínimas	2 m x 1.2 m
Detectable	Metales

Ref. **MDSL**

UHMW POLIETILENO DE CORTE

Medidas	2.1 x1 m
Espesor	Desde 10 mm-50 mm
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR1US**
Consultar

NEOPRENO

Medidas	1.25 x 1 m
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PRNS**

***BARRA DE POLIETILENO**

Medidas	Desde Ø 20 mm- Ø 50 mm x 1 m
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR1URD**

***JUNTA PARA AISLAMIENTO**

Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR2ES1MB**

***JUNTA PARA AISLAMIENTO**

Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **PR2ES2MB**

***JUNTA TÓRICA TIPO CUERDA**

Medidas	10 mm- 25 mm
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **MDCOR010**

***ANILLOS**

Medidas	Consultar
Uds embalaje	1
Detectable	Metales

Ref. **ANILLOS**

* Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

VENTOSAS





VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC001**





VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	36 mm
Diámetro	36 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC003**





VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

DURO
Ref. **MDC002**





VENTOSA PEQUEÑA

Medidas	Consultar
Uds por caja	200
Detectable	Metales

Ref. **CU4MM**





RETEN ESTÁNDAR

Medida agujero	6.6 mm
Altura	8 mm
Diámetro	26 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RSG**





**RETEN DETECTABLE ESTÁNDAR
CLIP HEXAGONAL**

Medida agujero	9.0 mm
Altura	10 mm
Diámetro	25 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3H**





DOBLE RETEN

Medida agujero	9 mm
Altura	16 mm
Diámetro	15 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RDD161MB**





RETEN DE CUELLO ALTO

Medida agujero	9 mm
Altura	30 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RLR301MB**



PRODUCTOS DESECHABLES



CUBRE MANGAS ECO STANDARD
Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 2
Detectable Metales

Ref. **CESD**

No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 2
Detectable No

Ref. **CES**



CUBRE ZAPATOS
No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **ZAP**



Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **ZAPD**

GUANTES



Detectable

Material Nitrilo
Medida/ Talla L /XL
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **NGLOVE**



TENSORES ELÁSTICOS PARA GUANTES

Material Vinilo
Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **FFIX**

Detectable

Material Vinilo
Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **FFIXD**



GORRO
No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **CAPN**



Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **CAPD**



CUBRE BARBAS DETECTABLE

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **BS**



EXTRA FINO

Medida/ Talla Única
Uds pack 25
Detectable Metales

Ref. **PEC21H**



BUZO

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **BUZ**



BATA DE VISITA

Sin bolsillos

Medida/ Talla	L / XXL
Uds pack	50
Detectable	No
Cierre	Velcro

Ref. **BATN**



DELANTAL ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEPD135**

Ref. **DEP135**



BATA ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. ***BEPD135**

Ref. ***BEP135**

* Consultar disponibilidad



TIRITAS DETECTABLES

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TTD2**

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRX**



Medida 38 x 72 mm

Uds pack 50

Detectable Metales

Ref. **TTD3**



Extra largas

Medida 180 x 20 mm

Uds pack 100

Detectable Metales y rayos x

Ref. **NTTRXL**



ROLLO TIRITAS DETECTABLE

Medida 6 cm x 5 m

Uds pack 1

Detectable Metales

Ref. **TTD2L**



PARCHE HIDROGEL QUEMADURAS

Medida 110 x 65 mm

Uds pack 10

Detectable Metales

Ref. **TTD2H**



ESPARADRAPO VISUALMENTE DETECTABLE

Medida 2.5 x 5 m

Uds pack 1

Detectable No

Ref. **MDTP**



TIRITAS PARA PIERCINGS

Medida 9 x 38 mm

Uds pack 50

Detectable Si

Ref. **TTD2P**

PRODUCTOS DESECHABLES



DEDILES DE GOMA VISUALMENTE DETECTABLES

Medida/ Talla	Única
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEXR**



BOTE DISPENSADOR TOALLITAS IMPREGNADAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100 y 150
Detectable	No

Ref. **DCT**



SUJETA GAFAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	1
Detectable	Metales
Modelo	Ajustable

Ref. **DSG**



TAPONES

3 Anillos

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TAP003**





**DISPENSADORES Y
COMPLEMENTOS INOX**



MULTI DISPENSADOR DE GANTES

Medidas 260 x 80 x 565 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales


Ref. **AP562A**



**DISPENSADOR DE GANTES
1 CAVIDAD**

Medidas 78 x 130 x 327 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562A1**



**DISPENSADOR DE GANTES
2 CAVIDADES**

Medidas 260 x 80 x 325 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562A2**



**DISPENSADOR DE GANTES Y
MASCARILLAS**

Medidas 255 x 85 x 445 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562C**



**DISPENSADOR DESECHABLES
SUELTOS**

Medidas 215 x 105 x 510 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562F**



MULTI DISPENSADOR

Medidas 130 x 377 x 685 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562**



DISPENSADOR PAPEL ROLLER

Medidas 340 x 270 x 330 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP585A**



DISPENSADOR DE BATAS

Medidas 265 x 305 x 325 mm
Material Inox 304
Uds por caja 1
Detectable Metales

Ref. **AP562BC**



DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN LÍQUIDO / GEL HIGIENIZANTE

Medidas	94 x 95 x 202 mm
Capacidad	1 L
Material	ABS
Uds por caja	1

Ref. **104050**

Medidas	94 x 95 x 202 mm
Capacidad	0,5 L
Material	ABS
Uds por caja	1

Ref. **104055**



DISPENSADOR INOXIDABLE DE DESINFECTANTE DE MANOS CON PEDAL MODELO ILONA

Medidas	1000 x ø114 mm placa de pie: 330 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **07150**

- No entra en contacto con las manos
- Se adapta a todas las botellas
- 100% mecánico
- No necesita instalación
- Duradero y robusto

Este es un dispensador de acero inoxidable 100% manos libres completamente mecánico. El pedal operado reduce masivamente la contaminación. Es estable por sí solo, no necesita instalación y es extremadamente robusto y a prueba de vandalismo. Existe una opción para fijarlo al suelo.

Adaptable a cualquier botella con tapa a presión
Diámetro máximo 110 mm - Altura máxima: 300 mm



TOTEM CON PLATO ANTIGOTEO Y PANEL METÁLICO

Medidas	1350 x 520 mm placa de pie: 330 mm
Material	Acero
Uds por caja	1

Ref. **779050**

Preparado con dos orificios para la instalación rápida de dispensadores de gel/spray desinfectante. Posibilidad de añadir un soporte dosificador automático (ref. 104055 / ref. 104050) o el soporte dosificador de manos (ref. 779051).

Se trata de un soporte-dispensador móvil de metal con bandeja de goteo y panel sobre el que se puede aplicar notas explicativas. Es estable por sí solo y no necesita instalación.

SOPORTE DOSIFICADOR DE HIGIENIZANTE DE MANOS

Material	Acero
Uds por caja	1

Ref. **779051**



SOPORTE METÁLICO DE PARED PARA DOSIFICADOR

Medidas	220 X 80 X 115 mm
Material	Acero
Uds por caja	1

Ref. **779055**





PAPELERA CON PEDAL PICK UP

Para bolsa 110 litros

Medidas	450 x 600 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP568**



Para cubo 45 y 75 litros

Medidas 45 litros	690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros	600 x 450 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP566**



Secur para cubo 75 litros

Medidas	510 x 715 x 810 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP567B**



PAPELERA CON PEDAL NEW CARRIER

Medidas 45 litros	440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros	580 x 550 x 840 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP560**



PAPELERA CON PEDAL FAST BAG 110 L

Medidas	553 x 450 x 900 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP610**



BASE RECTANGULAR GIRATORIA 4 RUEDAS

Medidas	60 x 40 cm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP640**



BASE REDONDA GIRATORIA PARA CUBO CS014

Compatible	45, 75, 90 litros
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **APBASE**



CUBO PARA APBASE

Capacidad	45, 75, 90 litros
Material	Plástico
Uds por caja	1

Ref. **CS014**

Los cubos y bolsas no están incluidos



RECIPIENTES USO ALIMENTARIO



		CONTENEDOR APILABLE		
	Capacidad	20 litros	Ref. MYRH0001	
	Medidas	435 x 180 mm		
		Capacidad	35 litros	Ref. MYRH0003
		Medidas	435 x 315 mm	
		Capacidad	50 litros	Ref. MYRH0005
		Medidas	435 x 420 mm	
		Capacidad	70 litros	Ref. MYRH0007
		Medidas	435 x 650mm	

		TAPA CONTENEDOR APILABLE		
	Estándar		Ref. MYRL0020	
	Compatible	Modelos MYRH		
	A presión		Ref. MYRL0021	
	Compatible	Modelos MYRH		

		CARRO CONTENEDOR APILABLE		
	Compatible	Modelos MYRH	Ref. MYOCM001	
	Medidas	440 x 440 x 175 mm		



		Tapa acero inoxidable		
	Capacidad	40 litros	Ref. MYRI0001SS	
	Medidas	560 x 245 x 580 mm		
		Tapa acero inoxidable		
	Capacidad	65 litros	Ref. MYRI0007SS	
	Medidas externas	580 x 293 x 730 mm		
	Medidas internas	560 x 265 x 590 mm		
		Capacidad	90 litros	Ref. MYRI0008SS
		Medidas externas	580 x 380 x 730 mm	
		Medidas internas	560 x 347 x 590 mm	
		Capacidad	140 litros	Ref. MYRI0009SS
		Medidas externas	580 x 524 x 730 mm	
		Medidas internas	555 x 497 x 590 mm	



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad 11 litros
Medidas 400 x 300 x 120 mm

Ref. **MYM203A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 19,8 litros
Medidas 400 x 300 x 220 mm

Ref. **MYM204A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 30,2 litros
Medidas 400 x 300 x 325 mm

Ref. **MYM205A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible MYM203A, MYM205A, MYM204A
Medidas 400 x 300 mm

Ref. **MYM214**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad 23,7 litros
Medidas 600 x 400 x 120 mm

Ref. **MYM200A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 43,8 litros
Medidas 600 x 400 x 220 mm

Ref. **MYM201A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 65 litros
Medidas 600 x 400 x 325 mm

Ref. **MYM202A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible MYM200A, MYM201A, MYM202A
Medidas 600 x 400 mm

Ref. **MYM213**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



CARRO PORTA CAJAS

Medidas 630 x 430 x 155 mm

Ref. **MYU106**
● ●



MANGO PARA CARRO PORTA CAJAS

Compatible MYU106

Ref. **MYU107**
● ●

Consultar disponibilidad y plazos de entrega

BANDEJA SÓLIDA



BANDEJA SÓLIDA PERFORADA



Capacidad 20 litros
 Medidas 765 x 455 x 90 mm

Ref. MYM111D



Capacidad 30 litros
 Medidas 765 x 455 x 125 mm

Ref. MYM211DH



Capacidad 50 litros
 Medidas 765 x 455 x 175 mm

Ref. MYM311DH



Consultar disponibilidad y plazos de entrega




CAJA DETECTABLE

Medidas 600 x 400 x 220 mm
 Uds por caja 1
 Detectable Metales y rayos x


Ref. DBOX



Consultar disponibilidad y plazos de entrega



ADHESIVOS DE MARCAJE PARA LA INDUSTRIA



SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PS

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. PSM6901



BICOLOR

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. PSB6901

ABCDEF

LETRA A-Z

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. PSLETRA



DISCO

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. PSDISCO

01234

NÚMERO 0 - 9

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. PSNUMERO



FLECHA

Dimensiones 100 x 65 mm /
230 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. PSFLECHA



PIE

Dimensiones 240 x 90 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPIE



PALET- SÍMBOLO: X

Dimensiones 300 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: T

Dimensiones 300 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: L

Dimensiones 200 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: DISCO

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: FLECHA

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET




ESQUINA 90 °


Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. PSESQUINA90

	ESQUINA 45 ° Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSESQUINA45 
	UNIÓN Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSUNION 
	PUENTE Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSPUENTE 
	FINAL Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSFINAL 
	SISTEMA SEÑALIZACIÓN FLUORESCENTE Dimensiones 50 mm x 30 m Uds por caja 1 Ref. FLUSTRIPE 

	PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA Dimensiones A4 Uds por caja Pack 10 uds Ref. PROTECTORCOLOR 
	PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA Dimensiones A4 Uds por caja Pack 10 uds Ref. PROTECTOR Transparente
	SÍMBOLO ADVERTENCIA A - Z / 0 - 9 / SEÑALES Dimensiones 430 mm Número y letra: Ø190mm Uds por caja 1 Ref. SADVERTENCIA
	SÍMBOLO PEATÓN Dimensiones 500 x 330 mm Uds por caja 1 Ref. SSIMBOLO
	PR KIT PASO DE ZEBRA Dimensiones 300 mm x 1 m Uds por caja 1 Ref. PRPASOZEBRA 
	PR WALKWAY Dimensiones 500 mm x 5 m Uds por caja 500 mm x 10 m Ref. PRWALKWAY 

Consultar disponibilidad y plazos de entrega





PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



PALA DE MANO

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 g
Uds por caja 10

Ref. **C15105**

Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 g
Uds por caja 10

Ref. **C15106**

Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 g
Uds por caja 10

Ref. **C15107**



ESPATULA PARA MANGO

Medidas 112 x 235 mm
Uds por caja 12

Ref. **C28290**



ESPÁTULAS

Espátula de plástico

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **C15109**



Espátula ergonómica con 2 lados operativos

Medidas 100 x 240 mm
Uds por caja 12

Ref. **C82900**



Espatula de plástico

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **C82904**



RASQUETAS

Flexible redonda

Medidas 160 x 125 x 1.65 mm
Uds por caja 20

FLEXIBLE
Ref. **C81916**



Flexible para masa

Medidas 146 x 98 x 1.65 mm
Uds por caja 20

FLEXIBLE
Ref. **C81911**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 60 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C25155**

Medidas 500 x 60 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C26155**



CEPILLO DE BARRER

Medidas 280 x 48 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C24147**

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



	MANGO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO	Medidas 1300 x 32 mm Uds por caja 6	Ref. C29903
		Medidas 1500 x 32 mm Uds por caja 6	Ref. C29904
		Medidas 1700 x 32 mm Uds por caja 6	Ref. C29905
	MANGO TELESCÓPICO	Medidas 2800 x 32 mm Uds por caja 6	Ref. C29856
	CEPILLO LIMPIA TANQUES	Medidas 200 x 120 mm Uds por caja 6	MEDIO Ref. C27134
	CEPILLO DE MANO CON MANGO	Medidas 275 x 70 mm Uds por caja 6	INTERMEDIO Ref. C10546
	CEPILLO ESTRECHO PARA MAQUINARIA	Medidas 275 x 20 mm Uds por caja 12	Ref. C50153
	CEPILLO PANADERO	Medidas 340 x 35 mm Uds por caja 10	INTERMEDIO Ref. C10252

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



	CEPILLO MULTIUSOS CABEZAL ANCHO	Medidas 410 x 55 mm Uds por caja 10	SEMIDURO Ref. C10232
	CEPILLO MANO REDONDO	Medidas Ø125 mm Uds por caja 6	INTERMEDIO Ref. C54134
	CEPILLO UÑAS	Medidas 110 x 45 mm Uds por caja 12	INTERMEDIO Ref. C15060
	CEPILLO LIMPIA TUBERÍAS C/ ACOPLE MANGO	Medidas Ø 70 x 95 x 120 mm Uds por caja 6	Ref. C27131
		Medidas Ø 90 x 105 x 130 mm Uds por caja 6	Ref. C27133
	CEPILLO LIMPIATUBERÍAS EXTERIORES	Medidas Ø 100 mm Uds por caja 1	Ref. C27260
	CEPILLO LIMPIATUBERÍAS CON MANGO	Medidas Ø 63 x 80 x 370 mm Uds por caja 12	DURO Ref. C57156



	CEPILLO LIMPIA TUBOS		
	Medidas Uds por caja	Ø 55 x 140 x 450 mm 12	Ref. C10713
	CEPILLO RECTO FIBRA		
	Medidas Uds por caja	300 x 20 mm 12	MUY SUAVE Ref. C52126
	CEPILLO MANO MULTIUSOS		
	Medidas Uds por caja	210 x 70 mm 12	Ref. C15064
	CUBO 15 LITROS CON ASA		
	Capacidad Uds por caja	15 litros 4	Ref. C80101
	TAPA PARA CUBO 15 LITROS		
	Capacidad Uds por caja	15 litros 4	Ref. C80111



	RECOGEDOR ABATIBLE DE MANO		
	Uds por caja	2	Ref. C80205
	RECOGEDOR ABATIBLE SIN MANGO		
	Uds por caja	2	Ref. C80201
	RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO		
	Medidas Uds por caja	330 x 310 x 125 mm 6	Ref. C80200
	MANGO DE UNA PIEZA ERGONÓMICO PARA RECOGEDOR		
	Medidas Uds por caja	1000 x 32 mm 6	Ref. C29902



PALA MONOBLOQUE

Mango corto

Medidas 300 x 380 x 1120 mm
Uds por caja 6

Ref. **C14104**



Mango largo

Medidas 270 x 340 x 1330 mm
Uds por caja 6

Ref. **C15103**



PALA DE MANO

Mango corto

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Uds por caja 6

Ref. **C80305**



BAYETA ESD

Medidas 12" x 12"
Uds por pack 50
Uds por caja 1

Ref. **CTS1830**



ESPÁTULA ALIMENTARIA ESD

Grande

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY15109**



Pequeña

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY82904**



PALA DE MANO ALIMENTARIA ESD

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15107**



CUBO ALIMENTARIA ESD



Medidas 300 x 280 mm
Capacidad 9 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80102**



Medidas 320 x 320 mm
Capacidad 15 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80101**

TAPA PARA CUBO ALIMENTARIA ESD



Capacidad 9 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80112**



Capacidad 15 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80111**



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ALFOMBRA MAGNÉTICA
Medidas 60 x 90 cm Ref. ALFLUX



Uno de los problemas frecuentes asociados a la la producción en las industrias alimentarias y farmacéuticas es la limpieza del calzado. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento.

Los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico , virutas , trozos de chapas) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción debido a estos residuos.

Ponemos a su disposición alfombras magnéticas para evitar este tipo de problema en lugares de fabricación de alimentos.

- Características:**
- Están formadas por dos partes principalmente, una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.
 - Su limpieza es muy simple, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.
- Usos:**
- Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.

ALFOMBRA MAGNÉTICA
Medidas 725 x 475 mm
Zona magnética 680 x 425 mm
Uds por caja 1
Material: Base protectora de goma e imán de neodimio.





- Características:**
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
 - Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.
- Uso Recomendado:**
- La alfombra magnética debe estar situada en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de la seguridad y calidad en la empresa. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

ALFOMBRA DESINFECTANTE
Medidas 646 x 951 mm
Material Cloruro de polivinilo
Espesor: 18 mm
Uds por caja 5 Ref. ALFDE



- Características:**
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
 - Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
 - La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
 - Color gris.
- Usos:**
- Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.
- La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.
- Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.
- Normativas:**
- Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.





ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas 960 x 730 mm
Espesor: 18 mm
Uds por caja 4

Ref. **ALFDEK**

Características:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

Usos:

Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.



ALFOMBRA ADHESIVA

Medidas 62 x 93 cm
Material Polietileno de baja densidad
Uds por caja 10 piezas x 30 capas

Ref. **ALFAD01**

Características:

- Láminas desechables para una higiene más óptima.
- Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

Usos:

Alfombra adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es atrapar los diferentes cuerpos extraños que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.



- Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
- Aprobado para contacto directo con Los alimentos
- Tres patines integrales
- Esquinas interiores redondeadas
- Robusto y duradero para una larga vida
- Sólido, perforado o combinación
- Fácilmente limpiado con vapor
- Opción antimicrobial disponible bajo pedido
- Fabricado en una sola pieza

Dimensiones externas: 1200 x 1000 x 740 mm
Volumen (l): 605



CAJA PALET SÓLIDA

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACS1000**



CAJA PALET PERFORADA

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACP1000**



TAPA CAJA PALET

Material HDPE
Medidas 1230 x 1040 x 80 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MAT1000**



CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACS1001**



CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje 1

Ref. **MACP1001**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Detectable Metales
Uds embalaje 1


Ref. **MACS1000D**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE

Material HDPE
Medidas 1200 x 1000 x 740 mm
Detectable Metales
Uds embalaje 1

Ref. **MACS1001D**



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

Novedad



Depósitos de contención de polietileno atóxico estabilizado para resistir a los rayos UV, rotomoldeado y equipados con una estructura autoportante, reforzada para resistir los choques y los agentes químicos.

También equipados con un estante de rejilla de polietileno desmontable para facilitar la limpieza interior. Los depósitos son apilables cuando están vacíos y pueden manipularse con carretillas elevadoras y transpaletas gracias a las horquillas alojadas en el conformador.

Las cisternas de polietileno para bidones son la solución más económica para respetar el medio ambiente y cumplen las normas medioambientales más estrictas.



CUBA CONTENCIÓN 220 L

Material Polietileno 100% reciclado
Medidas 1265 x 700 x 495 mm
Uds embalaje 1
Carga máxima 500 kg.

Ref. **CC220**



CUBA CONTENCIÓN 1100 L

Material Polietileno 100% reciclado
Medidas 1380x1280x1000h mm
Uds embalaje 1
Carga máxima 1500 kg.

Ref. **CC1100**



MÁQUINAS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X

Si desea recibir información sobre la adquisición o renovación de nuevos equipos de detectores de metales y rayos x no dude en contactar con nosotros para contar con los mejores profesionales del sector.

Nuestro colaborador ThermoFisher dispone de una amplia gama de productos, adaptados a cualquier sistema productivo.

Detector metales:

Los sistemas detectores de metales Thermo Scientific serie APEX, proporcionan un alto nivel de protección contra los contaminantes metálicos que actualmente se pueden encontrar en una línea de producción de alimentos, ayudando a mantener la seguridad de su marca.

Inspector Rayos X:

El sistema de inspección Thermo Scientific por rayos X serie NextGuard permite una transición fácil, rápida y menos costosa de los sistemas de detección de metales a la de detección por rayos X.

El NextGuard brinda una protección completa y es ideal para la detección de contaminantes de origen metálico, piedras/cerámica, huesos, cristal, plásticos y otros objetos extraños densos, lo que permite cumplir con las normas mundiales HACCP y con los requisitos de seguridad que actualmente se precisan en las líneas de elaboración y envasado de alimentos.



Thermo
SCIENTIFIC



SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Ofreciendo a sus operadores una flexibilidad y rendimiento inigualables, el sistema interno SpaceVac ofrece una solución de limpieza completa, que permite a los operarios limpiar hasta 12 m de altura desde el suelo; De forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

LIGERO

Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un “Mecanismo de bloqueo de seguridad” para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente para facilitar el montaje.

GAMA DE HERRAMIENTAS


Amplia gama de cepillos , herramientas y accesorios especializados para proporcionar una gama flexible de opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas s para llegar a cualquier área de difícil acceso.

KIT DE CAMARA

El kit de cámara se incluye como estándar para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



Nuestro sistema de limpieza en altura para zonas ATEX ha sido desarrollado específicamente para su uso en áreas designadas como atmósferas explosivas (conocidas como ATEX). El sistema es 100% conductor para garantizar un funcionamiento sin chispas y una total tranquilidad para los operadores.

La limpieza ATEX es un área especializada y requiere equipos específicamente diseñados y fabricados para ser utilizados en estos entornos. Para que SpaceVac esté a la altura de las especificaciones, nuestro equipo rediseñó una nueva versión del sistema lista para patente pendiente de ATEX:

TOTALMENTE CONDUCTIVO

El kit de palos totalmente conductores presenta los mismos palos de 38 mm de diámetro, pero está hecho de 100% de carbono para garantizar un funcionamiento antiestático sin chispas cuando se usa en atmósferas explosivas cerradas.

CABEZALES Y HERRAMIENTAS

Gama completa de cepillos antiestáticos especializados, cabezales de fibra de carbono y accesorios para proporcionar una gama flexible de opciones para los operadores que realizan la limpieza en altura.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

S.A.F.E.R

Todas nuestras herramientas cuentan con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad para la seguridad total del operador; sin riesgo de caída de partes del sistema durante la operación. Recuerda, mantenlo seguro.





maya pro



Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, gráficos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, y todo otro contenido del presente catálogo pertenecen a Entidad Maya S.L, o en su caso, Entidad Maya S.L. cuenta con licencia para su uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier contenido del presente documento comercial sin la autorización escrita de Entidad Maya S.L.

ENTIDAD MAYA S.L

Innovation at your service.

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es