





REFERENTE EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Fabricando innovación en higiene desde el 1991

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es
96 238 90 59

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas**. FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.



¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar dónde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los -30°C/- 22°F hasta los +134°C/+273 °F (algunos hasta +250°C/+480° F). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes**. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.



Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 11 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7

CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	11
Cepillos buque y escobas	14
Pistola y cepillos con paso de agua	16
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	18
Cepillos limpia tubos	20
Cepillos de mano	22
Cepillos para maquinaria	27
Cepillos gama resina	28
Cepillos detectables	30

ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	36
Rasquetas y espátulas	38
Espátulas detectables	44
Cucharones	46
Palas de mano	47
Accesorios de medición y muestra detectables	48
Cubos y tapas	50
Productos de acero inoxidable para alimentación	52
Cutters detectables	54
Cuchillos detectables	59
Tijeras, navajas y accesorios	63

HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	67
Portafibras y fibras abrasivas	70
Mangos	72

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Recogedores	76
-------------	----

MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	78
Rotuladores retráctiles	80
Rotuladores	82
Complementos detectables	84
Complementos metálicos	87
Bridas y accesorios	88
Etiquetas detectables	92
Testigos para detector de metales y rayos x	93

ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	96
--------------------------	----

PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Aerosoles con tapón detectable	98
Silicona y otros materiales de ingeniería	100
Ventosas	102

PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	104
Batas, delantales y tiritas	106
Otros productos	107

DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	110
Papeleras y complementos	112

RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	116
Dispensadores de alimentos	117
Bandejas sólidas	118

MAYAFLEX SISTEMA DE MARCAJE

Sistemas de señalización	122
--------------------------	-----

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	128
-------------------	-----

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	138
Cajas palet	141
Cubas de contención	143

SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	144
-------------------	-----

INNOVATION AT YOUR SERVICE



Let's go work

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59
info@grupomaya.es



SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente líderes en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.



Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's , calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

- 1.- Selección de los útiles de trabajo.
- 2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
- 3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
- 4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.



RIEL ALUMINIO

Medidas	300 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15156



Medidas	500 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15154



Medidas	900 mm
Tolerancia	134°C
Uds por caja	10

Ref. 15153



TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL

Tolerancia	120 °C
Uds por caja	12

Ref. 80005





COLGADOR SUELTO

Medidas	Ø22-32 mm
Tolerancia	120°C
Uds por caja	12

Ref. **15150**



Medidas	Ø28 -38 mm
Tolerancia	120°C
Uds por caja	12

Ref. **15151**



GANCHO COLGADOR

Medidas	60 mm
Tolerancia	Tolerancia
Uds por caja	12

Ref. **80000**



TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas	110 x 75 mm
Tolerancia	120°C
Uds por caja	12

Ref. **80002**



PORTA UTENSILIOS ACERO


Medidas	415 mm
Ganchos	4
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15160**



Medidas	580 mm
Ganchos	6
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **15164**



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes



Única empresa a
nivel mundial con
11 colores.



CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

maya pro Grupo Maya es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.



Apto para el contacto con alimentos

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

Tipos de filamento



Suave despuntado



Suave




Intermedio



Duro



Detectable



Sistema de rosca externa para mayor seguridad

El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.



- Blanco
- Azul
- Rojo
- Amarillo
- Verde
- Negro
- Naranja
- Lila
- Rosa
- Gris
- Marrón



CEPILLOS BARRENDEROS

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15003**



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **15004**



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x 0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **47106**





Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15203



Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15204



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 47136



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15023



Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15009



Medidas 600 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 47156



BARRENDEROS

Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. 45197



Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15007



Medidas 400 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15008



Medidas 500 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15010



Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 15011



Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 15012





CEPILLO BUQUE

Medidas 280 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 15001

DURO
Ref. 15002

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

Medidas 300 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 43153



CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR

Medidas 285 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 145 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 40155



CEPILLO CON FIBRAS LATERALES

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 40105



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40154



ESTRECHO EN ÁNGULO

Medidas 300 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1120/170 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134 °C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40195



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. 44147



Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 44157



ESCOBA RECTA ESTRECHA

Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 1105 x Ø1.00 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. 40190



Medidas 260 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 180 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. 40157



PISTOLA DE AGUA

24 bar- 95 °C
Alta resistencia
Uds por caja: 1

Ref. **0411**
● ● ● ● ● ●

ACOPLES PARA PISTOLA



1/2 - 3/4" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5370**
●



1/2" Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5372**
●



3/4 " Acople para manguera y pistola
Uds por caja: 1

Ref. **5373**
●



CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas 265 x 90 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **44104**
● ● ● ● ● ●

CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA

Medidas 265 x 90 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **44144**
● ● ● ● ● ●



CEPILLO PARA LAVADO

Medidas 290 x 130 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO
Ref. **49105**
● ● ● ● ● ●



Medidas 285 x 120 mm
Filamento PBT
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

DURO
Ref. **49154**
● ● ● ● ● ●



CEPILLO CON BORDE DE GOMA

Medidas 300 x 75 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x 0.50 mm
Tolerancia 134° C
Paso de agua Si
Uds por caja 6

DURO
Ref. **52154**
● ● ● ● ● ●



ACOPLES 1/2"

1/2 Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5350**
●



1/2 Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5353**
●



1/2 Acople giratorio para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5355**
●



Conector 1/2
Uds por caja: 10

Ref. **5365**
●



ACOPLES 3/4"

3/4 Acople para manguera con válvula de retención
Uds por caja: 5

Ref. **5354**
●



3/4 Acople para manguera
Uds por caja: 10

Ref. **5351**
●



ACOPLE PARA GRIFO

1/2 / 3/4 Acople para grifo
Uds por caja: 10

Ref. **5361**
●





LIMPIA TANQUES

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **15025**

DURO
Ref. **15026**

Ancho	200 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6



LIMPIATUBERÍAS CON MANGO

Medidas	Ø63 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	120 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57156**



Medidas	Ø90 x 80 x 370 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	135 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **57159**



LIMPIATUBERÍAS

Medidas	Ø63 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	19 x Ø0.20 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47121**

Medidas	Ø70 x 95 x 120 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	112 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47131**

Medidas	Ø80 x 100 x 125 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	118 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47132**

Medidas	Ø90 x 105 x 130 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	123 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47133**

Medidas	Ø105 x 115 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47152**

Medidas	Ø120 x 120 x 140 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	138 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **47153**



CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS

Medidas	Ø100 x 340 x 600 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	1

Ref. **47260**



	CEPILLOS LIMPIATUBOS		INTERMEDIO Ref. 10750
	Medidas	Ø10 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.20 mm	
	Tolerancia	134° C	INTERMEDIO Ref. 10752
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø20 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	INTERMEDIO Ref. 10754
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø30 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	INTERMEDIO Ref. 10756
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø40 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	INTERMEDIO Ref. 10758
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø50 x 150 mm	INTERMEDIO Ref. 10759
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	
	Medidas	Ø60 x 150 mm	
	Longitud total	500 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	

	CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA		INTERMEDIO Ref. 10771
	Medidas	Ø12 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.20 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	INTERMEDIO Ref. 10772
	Medidas	Ø20 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	INTERMEDIO Ref. 10774
	Medidas	Ø40 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.30 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	INTERMEDIO Ref. 10775
	Medidas	Ø50 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	INTERMEDIO Ref. 10776
	Medidas	Ø60 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	INTERMEDIO Ref. 10778
	Medidas	Ø80 x 100 mm	
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	Ø 0.50 mm	
	Tolerancia	134° C	
	Uds por caja	12	

	CABLES CON ROSCA		Ref. 10780
	Cable flexible de acero inoxidable		
	Medida: 150 cm		
	Uds por caja: 12		Ref. 10781
	Cable flexible de acero inoxidable		
	Medida: 300 cm		
	Uds por caja: 12		Ref. 10784
	Cable flexible de nylon		
	Medida: 150 cm		
	Uds por caja: 12		Ref. 10785
	Extensión de cable flexible de nylon		
	Medida: 150 cm		
	Uds por caja: 12		



CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA



Medidas 300 x 20 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.20 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

MUY SUAVE
Ref.52126



Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.20 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

MUY SUAVE
Ref.51126



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.20 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

MUY SUAVE
Ref.10254



Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.20/0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

SUAVE
Ref.10256



Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref.10252



Medidas 340 mm
Filamento PBT
Medida filamento 50 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref.10255



CEPILLO PARA PASTERÍA

Medidas 30 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref.80125



Medidas 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref.81125



Medidas 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref.82125



¡Novedad!

Cepillos de
mano y uñas.



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6



INTERMEDIO
Ref. 10546

Medidas 275 x 70mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 10548



CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



INTERMEDIO
Ref. 10232

Medidas 410 x 55mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 10233



CEPILLOS DE MANO

Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12



SOFT
Ref. 54434



Medidas 200 x 65 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12



MEDIUM
Ref. 54454



Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



MEDIUM
Ref. 54234

Medidas 180 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10



DURO
Ref. 54254



CEPILLO REDONDO

Medidas Ø125 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6



INTERMEDIO
Ref. 54134

Medidas Ø125 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6



DURO
Ref. 54154



CEPILLO DE UÑAS

Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 115 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12



MEDIO
Ref. 55060

Medidas 125 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 115 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12



DURO
Ref. 55061





CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	140 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **10215**



CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO

Medidas	270 x 47 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

INTERMEDIO
Ref. **10201**



CEPILLO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

Medidas	200 x 12 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50150**

Novedad



CEPILLO ESTRECHO

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	130 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	12

DURO
Ref. **50153**



CEPILLOS LIMPIAPLATOS

Medidas	255 x 28 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	125 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **10463**



CEPILLO LIMPIACUCHILLAS

Medidas	510 x Ø100 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	145 x Ø0.50 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **50155**



CEPILLO ESTRECHO

Medidas	600 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	150 x Ø0.30 mm
Tolerancia	134° C
Uds por caja	6

INTERMEDIO
Ref. **50145**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	275 x 20 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60153**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	410 x 45 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **60215**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	225 x 30 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **64154**



GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C

Medidas	225 x 30 mm
Filamento	PEEK
Medida filamento	130 x Ø0.40 mm
Tolerancia	250° C
Uds por caja	6

DURO
Ref. **64154**

Novedad



Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref.95204



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref.94147

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 165 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref.94157



CEPILLO DE LAVADO

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref.94155

Medidas 225 x 60 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

SUAVE
Ref.94135



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref.90232

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref.90233



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

INTERMEDIO
Ref.90252

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 10

DURO
Ref.90255



CEPILLO DE MANO CON MANGO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref.90546

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

DURO
Ref.90548



Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos



Metal detectable
Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.



Detectable en detectores de metales y Rayos-x
Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.



CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **70233**



CEPILLO PARA HARINA

Medidas 300 x 200 mm
Filamento PBT
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **72166**



CEPILLO DE MANO

Medidas 210 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **75063**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **74166**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

INTERMEDIO
Ref. **78157**



MANGO ERGONÓMICO DE UNA PIEZA
SUPER HIGIÉNICO

Medidas 1500 x 32 mm
Diámetro: Ø 0.32
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76904**



HARAGÁN PARA USO CON MANGO

Medidas 400 mm
Material Polipropileno y goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76400**



Medidas 600 mm
Material Polipropileno y goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76600**



HARAGÁN DE MANO

Medidas 300 mm
Material Polipropileno y goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **78243**



ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm
Filamento PBT
Medida filamento 170 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76147**



LIMPIA TANQUES

Medidas 210 x 140 mm
Filamento PBT
Medida filamento 140 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76025**



CEPILLO DE MANO

Medidas 275 x 70 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

DURO
Ref. **76548**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **76252**



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

DURO
Ref. **76255**



CEPILLO PARA HARINA METAL

Medidas 35 x 30 x 15 cm
Filamento PBT
Medida filamento 155 x Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 10

Ref. **76126**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø20 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76752**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø30 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76754**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø40 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.35 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76756**



CEPILLO LIMPIATUBOS

Medidas Ø60 x150 mm
Longitud total 500 mm
Filamento PBT
Medida filamento Ø0.60 mm
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **76759**

	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 30 mm	Ref.782030
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 50 mm	Ref.782050
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	
	BROCHA BLANCA MANGO CORTO		INTERMEDIO
	Medidas	215 x 70 mm	Ref.782070
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	

	BROCHA BLANCA MANGO LARGO		INTERMEDIO
	Medidas	400 x 60 mm	Ref.782060
	Filamento	PBT	
	Medida filamento	0.35	

	CEPILLO PUAS INOX		MUY DURO
	Medidas	285 x 30 mm	Ref.88101
	Filamentos	Inox	
	Medida filamento	30 mm	

No hay garantía de riesgo cero con cualquier producto detectable-desafortunadamente!

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso.

Los artículos fabricados detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objeivo es lograr una distribución uniforme, para formar una distribución homogénea de tamaño de partícula y presencia en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

La calibración regular de los equipos de detección de metales es muy importante.

Incluso cuando se instalan detectores con altas especificaciones y se supone que son capaces de detección a prueba de fallas., no se puede tomar como una garantía al considerar las variables encontradas.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y rapidez de presentación.
- Configuración seleccionada después de una prueba replicada.
- Embalaje y tamaño del paquete.
- Facilidad de servicio y sensibilidad de los equipos.

Recomendamos que las pruebas regulares sean realizadas utilizando muestras y condiciones que simulen los que se utilizan en el rendimiento típico de detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registran la configuración de la detección, el material detectado, el tamaño real de partícula de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no asumir que debido a que un detector fue capaz de detectar un objeto férreo por si solo, se identificaría el mismo tamaño de material encerrado en polímero en los mismos ajustes. Asimismo, debido a que el equipo reacciona a un objeto "extraño" en particular, cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también desencadenaría la misma respuesta.



ÚTILES DE PRODUCCIÓN





PALA DE MANO GRANDE

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **80305**





**PALA DE MANO GRANDE
DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas	270 x 320 x 540 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **70305**





MANGO CORTO

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **14103**





MANGO CORTO

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **14104**





MANGO LARGO

Medida pala	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **15103**





MANGO LARGO

Medida pala	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **15104**





**PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X
MANGO CORTO**

Medidas	270 x 340 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **74103**



MANGO CORTO

Medidas	330 x 380 x 1120 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **74104**





MANGO LARGO

Medidas	270 x 340 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **75103**




MANGO LARGO

Medidas	330 x 380 x 1330 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	6

Ref. **75104**





RASQUETAS PARA MANGO
Medidas 112 x 235 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **48290**



Medidas 112 x 235 mm
Material Polietileno
Tolerancia 70° C
Uds por caja 12

FLEXIBLE
Ref. **48291**



DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X
Medidas 112 x 235 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **78290**



Medidas 270 x 110 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. **48281**

Color selection: 10 options (white, blue, red, yellow, green, black, orange, purple, grey, brown)



Medidas 270 x 110 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 134° C
Uds por caja 6

MUY DURO
Ref. **48283**

Color selection: 7 options (white, blue, red, yellow, green, black, orange)



ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE
Medidas 80 x 110 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **48082**

Color selection: 5 options (white, blue, red, yellow, green)

ESPÁTULAS



Medidas 75 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **82904**

Color selection: 8 options (white, blue, red, yellow, green, pink, grey, brown)



Medidas 110 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **15109**

Color selection: 10 options (white, blue, red, yellow, green, orange, purple, pink, grey, brown)



DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X
Medidas 75 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **72904**

Color selection: 3 options (blue, red, yellow)



Medidas 110 x 250 mm
Material Polipropileno
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

Ref. **75109**

Color selection: 3 options (blue, red, yellow)



ESPÁTULAS DE NYLON
ALTA RESISTENCIA

Medidas	75 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	240°C
Uds por caja	12

Ref. **82910**



Medidas	110 x 250 mm
Material	Nylon
Tolerancia	250°C
Uds por caja	12

Ref. **82911**



ESPÁTULAS

Medidas	100 x 250 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **82900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **81900**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	100 x 240 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **72900**



Medidas	200 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	12

Ref. **71900**



ESPÁTULAS

Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81916**



Medidas	160 x 125 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81915**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71916**



Medidas	160 x 125 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71915**



ESPÁTULAS

Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81911**



Medidas	146 x 98 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **81910**



DETECTABLE METALES Y RAYOS X

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71911**



Medidas	146 x 98 x 1.65 mm
Material	Polipropileno
Tolerancia	120° C
Uds por caja	20

Ref. **71910**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas 40 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

FLEXIBLE
Ref. **88040**

Medidas 80 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

FLEXIBLE
Ref. **88080**

Medidas 120 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

FLEXIBLE
Ref. **88100**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO

Medidas 40 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

RÍGIDO
Ref. **88042**

Medidas 80 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

RÍGIDO
Ref. **88082**

Medidas 120 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120° C
Uds por caja 12

RÍGIDO
Ref. **88102**



ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO
DETECTABLES METALES Y RAYOS X

Medidas 40 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120 °C
Uds por caja 12


DURO
Ref. **78042**

Medidas 80 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120 °C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **78082**

Medidas 120 mm
Material Acero inoxidable 304
Tolerancia 120 °C
Uds por caja 12


DURO
Ref. **78102**



ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE
METALES Y RAYOS X

Medidas 150 x 125 mm
Material Acero inoxidable 304
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 10

DURO
Ref. **S/SS**



Medidas 120 x 100 mm
Material Acero inoxidable 304
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 1

FLEXIBLE
Ref. **S/SS1**



HD13 HD14



ESPÁTULA PEQUEÑA

Medidas 150 x 97 mm
Espesor 2 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5

FLEXIBLE
Ref. **HD13**
● ● ● ● ●

ESPÁTULA GRANDE

Medidas 230 x 118 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5

FLEXIBLE
Ref. **HD14**
● ● ● ● ●



ESPÁTULA

Medidas 140 x 100 mm
Espesor 1,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 50

MUY FLEXIBLE
Ref. **MDS001**
●

Medidas 138 x 130 mm
Espesor 2,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 50


SEMI FLEXIBLE
Ref. **MDS002**
●



ESPÁTULA

Medidas 135 x 130 mm
Espesor 3,5 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 5

DURO
Ref. **MDS003**
●



ESPÁTULA CON MANGO

Medidas 58 x 177 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 10

FLEXIBLE
Ref. **SC1HFP7**
●



Novedad

	CUCHARONES RECTANGULARES	Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	250 gr 210 x 85 x 53 mm Polipropileno 120° C 10	Ref. 15108	
		Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	500 gr 110 x 150 x 265 mm Polipropileno 120° C 10	Ref. 15105	
		Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	750 gr 135 x 185 x 310 mm Polipropileno 120° C 10	Ref. 15106	
		Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	1000 gr 160 x 230 x 360 mm Polipropileno 120° C 10	Ref. 15107	

	PALA DE MANO	Medidas Material Tolerancia Uds por caja	290 x 165 x 60 mm Polipropileno 120° 6	Ref. 80302	
--	---------------------	---	---	-------------------	--

CUCHARONES DETECTABLES					
	Mini	Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	250 gr 210 x 85 x 53 mm Polipropileno Metales 5	Ref. 75108	
	Pequeño	Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	500 gr 110 x 150 x 265 mm Polipropileno Metales y rayos x 10	Ref. 75105	
	Mediano	Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	750 gr 135 x 185 x 310 mm Polipropileno Metales y rayos x 10	Ref. 75106	
	Grande	Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	1000 gr 160 x 230 x 360 mm Polipropileno Metales y rayos x 10	Ref. 75107	

PALA DE MANO DETECTABLE					
		Medidas Material Detectable Uds por caja	300 x 310 mm Polipropileno Metales y rayos x 6	Ref. 70301	
		Medidas Material Detectable Uds por caja	300 x 310 mm Polipropileno Metales y rayos x 6	Ref. 70302	

CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE					
		Capacidad Medidas Material Detectable Uds por caja	1,5 Litros 228 x 80 x 360 mm Polipropileno Metales 1	Ref. HD44	



Novedad



JARRAS MEDIDORAS

Capacidad 2 Litros
Detectable Metales y Rayox X
Uds por caja 12

Ref. 70122

Novedad



Capacidad 2 Litros
Detectable No
Uds por caja 1

Ref. 80122

JARRA MEDIDORA LISA
DETECTABLE



Capacidad 2 Litros
Detectable Metales
Uds por caja 1

Ref. BUJ3J4



TAZA DE MUESTREO

Capacidad 568 ml
Material Polipropileno
Detectable Metales y rayos x
Uds por caja 1

Ref. BU6MU



CUCHARA DE MUESTREO

Capacidad 70 gr
Detectable Metales
Uds por caja 10

Ref. BU6MS



AGITADOR

Medidas 39 x 421 mm
Detectable Metales
Uds por caja 5

Ref. HD-51



PALAS FORMA REMO

Grande con agujeros

Medidas 125 x 290 x 1190 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Uds por caja 1

Ref. HD80



Sin agujeros

Medidas 125 x 290 x 1190 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Uds por caja 1

Ref. HD81



Sin agujeros

Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Uds por caja 120°
6

Ref. 75110



Con agujeros

Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable Metales
Tolerancia 120°
Uds por caja 6

Ref. 75111



No detectable

Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable No
Tolerancia 120°
Uds por caja 6

Ref. 15111



Medidas 1135 x Ø167 mm
Material Polipropileno
Detectable No
Tolerancia 120°
Uds por caja 6

Ref. 15110

Cubo con tapa

El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.



Funcional, ergonómico y muy higiénico


- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.



CUBO 15 LITROS

Capacidad	15 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **80101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **80111**



CUBO 9 LITROS

Capacidad	9 litros
Material	Polipropileno
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **80102**



TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Material	Polipropileno
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **80112**



CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad	15 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70101**



TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70111**



CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad	9 litros
Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70102**



TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable	Metales y rayos x
Tolerancia	120 ° C
Uds por caja	4

Ref. **70112**



JARRAS MEDIDORAS		
	Asa cerrada con base	
	Capacidad	0.5 y 1,5 litros
	Asa abierta sin base 0.25 litros	
	Capacidad	0.25 litros
	Asa abierta sin base 1 litro	
	Capacidad	1 litro
	Asa abierta sin base 2 litros	
	Capacidad	2 litros
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. 51220
		Ref. 51230
		Ref. 51230
		Ref. 51230

BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE		
	Medidas	45 cm
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. 33201

EMBUDOS		
	Medidas	ø 20
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. 58800
	Medidas	ø 25
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. 58800

	CUBO MEDIDOR Sin base	
	Capacidad	7 litros
	Con base	
	Capacidad	10 y 15 litros
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. 52300
		Ref. 52310
	TAPA CUBO MEDIDOR	
	Compatible	52300 , 52310
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. 52320
	PALA DE MANO Lisa	
	Capacidad	301/ 472/ 1200 ml
	Con agujeros- especial hielo	
	Capacidad	100 mm
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. X52200
		Ref. 52201

	PALA	
	Medidas	250 x 300 x 1150 mm
	Material	Acero inoxidable
	Uds por caja	1
		Ref. PGC



Personalización en los productos de acero inoxidable. Consúltenos.



SMAX 320

Características	Cuchilla acero inoxidable alimentario, hoja protegida y gancho trasero.
Detectable	Metales
Uds por caja	10

Ref. **C183**

Recambio C183

Características	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **192043**

Cutter Autorretractil Detectable Metales

Características	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C185**

Cutter Fijo Detectable Metales

Características	Cuchilla de acero inoxidable alimentario.
Uds por caja	1

Ref. **C186**

HOJA PROTEGIDA

S300

Características	Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C120**



Fish 200

Características	Hoja protegida, superficie anti resbalo, gancho trasero
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C114**



Shark

Características	Hoja protegida, gancho trasero retráctil
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C111**



Recambio C114/ C111

Características	Acero inoxidable
Uds por caja	10

Ref. **6109**



Penguin 1000

Características	Hoja protegida, Extra fuerte, dos aperturas de cuchilla
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C119**



CNN extra detectable

Características	Ambidiestro, pestaña metálica inox no cortante para desgarrar
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C160**



Smart

Características	Una sola pieza, auto retráctil/ Sin recambio
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C100**



Cutter Autoretractil Detectable

Características	Hoja de acero inoxidable, bloqueo y ambidiestro
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C188**



Profi

Características

Detectable

Uds por caja

Ambidiestro, hoja auto retráctil, cuerpo de aluminio y plástico detectable

Metales

10

Ref. **C090**



Recambio C090

Características

Uds por caja

Acero inoxidable

10

Ref. **6107-**



Reakta estándar

Características

Detectable


Uds por caja

Autoretráctil, bloqueo de hoja

Metales

1

Ref. **C112**



Recambio C112

Características

Uds por caja

Acero inoxidable

10

Ref. **6110**



CHT2

Características

Detectable

Uds por caja

Hoja retráctil, con gatillo, se puede bloquear

Metales

1

Ref. **C179**



Recambio C179

Características

Uds por caja

Acero inoxidable

10

Ref. **452.6AL**



BRS Extra detectable

Características

Detectable

Uds por caja

Sistema de seguridad deslizando

Metales

1

Ref. **C135**



Recambio C135

Características

Medidas

Uds por caja

Acero inoxidable, sin precorte

85 x 9 mm

10

Ref. **473.AL**



NJC Extra detectable

Características

Detectable

Uds por caja

Sistema de seguridad deslizando

Metales

1

Ref. **C159**



Recambio C159

Características

Medidas

Uds por caja

Acero inoxidable sin precorte

110 x 18 mm

10

Ref. **479.5AL**



PIN extra detectable

Características

Detectable

Uds por caja

Raspador de superficies con cuchilla plástica

Metales

1

Ref. **C161**



Recambio C161 / C162

Características

Medidas

Detectable

Uds por caja

Hoja de plástico

39 x 19.5 mm

Metales

10

Ref. **244.14PPS**

CUTTERS DETECTABLES



Cuchilla con hoja recta

Características	Ideal para escarificar panes	Ref. C164
Detectable	Metales	
Uds por caja	1	



Recambio C163 / C164

Características	Acero inoxidable	Ref. 436.1AL
Medidas	43 x 22 mm	
Uds por caja	10	



Fish 2000

Características	Hoja protegida, gancho auto retráctil y fijo	Ref. C115
Detectable	Sin recambio	
Uds por caja	Metales 20	



Fish 600

Características	Hoja protegida, gancho trasero	Ref. C117
Detectable	Sin recambios	
Uds por caja	Metales 20	




CUCHILLOS DETECTABLES



Seguridad extrema en sus áreas de preparación, cuchillos con mangos disponibles en diferentes colores y detectables por metales y rayos x.


Hoja Ondulada



Hoja Dentada



Hoja Estándar



Colores de mango disponibles



*Los cuchillos están sujetos a un pedido mínimo de 10 unidades por color.



MULTIUSOS

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	5 cm
	1(10)*

Ref. **KN8038**





PEQUEÑO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	7 / 10 cm
	1(10)*

Ref. **KN44500**





RECTO PARA VERDURAS

Hoja disponible Detectable	Estándar / ondulada
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	9 cm
	1(10)*

Ref. **KN44518**





RECTO PARA VERDURAS EN PUNTA

Hoja disponible Detectable	Estándar/ ondulada
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	9 cm
	1(10)*

Ref. **KN44516**





PARA VERDURAS PUNTIAGUDO

Hoja disponible Detectable	Estándar/ ondulada
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	9 / 10 cm
	1(10)*

Ref. **KN44530**





PARA VERDURAS PUNTA CUADRADA

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	15 cm
	1(10)*

Ref. **KN44106**





CURVO PARA DESHUESAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	13 / 15 cm
	1(10)*

Ref. **KN47516**





ESTRECHO PARA DESHUESAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	13 / 15 cm
	1(10)*

Ref. **KN47521**





NORMAL PARA DESHUESAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	13 / 15 / 18 cm
	1(10)*

Ref. **KN47510**





ESTRECHO FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	15 cm
	1(10)*

Ref. **KN47520**





FLEXIBLE PARA FILETEAR

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	16.5 cm
	1(10)*

Ref. **KN47522**





PARA PELADO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	15 / 18 cm
	1(10)*

Ref. **KN47501**





DE COCINA

Hoja disponible Detectable	Estándar/ ondulada
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	16/19/22/25/30 cm
	1(10)*

Ref. **KN47657**





DE COCINA ANCHO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	20 / 25 cm
	1(10)*

Ref. **KN47618**





PARA MASA

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	20 cm
	1(10)*

Ref. **KN47858**





HOJA DE SABLE CARNICERO

Hoja disponible Detectable	Estándar
Tamaños	Metales y rayos x
Uds por caja	20 / 25 / 30 cm
	1(10)*

Ref. **KN47628**





CARNICERO

Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Estándar
Metales y rayos x
15/18/20/23/25/28/30 cm
1(10)*

Ref. **KN47608**



PANADERO

Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Ondulada
Metales y rayos x
20 cm
1(10)*

Ref. **KN13025**



Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Sierra
Metales y rayos x
20/25 cm
1(10)*

Ref. **KN24190**



DE COCINA FINO

Hoja disponible
Detectable
Tamaños
Uds por caja

Estándar
Metales y rayos x
18/20 cm
1(10)*

Ref. **KN47647**

*Consultar disponibilidad y plazo de entrega

NAVAJAS CON MANGO DETECTABLE



Filo liso

Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Filo liso
Metales
55 cm
1

Ref. **KNLF55**



Filo sierra

Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Filo sierra
Metales
55 cm
1

Ref. **KNLF55**

Novedad



TABLA DE CORTE

Detectable
Tamaño
Espesor
Uds por caja

No
40 x 30 cm
15 mm
1

Ref. **TC9893**

Fabricamos a medida sus tablas de corte. Consúltanos.



TIJERAS ACERO INOXIDABLE

Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Mango estándar
Metales
20 cm
1

Ref. **SC1880**



Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja

Acero inoxidable
Multiusos pescado
Metales
20 cm
1

Ref. **5FS500**



Material
Características
Detectable
Tamaño
Uds por caja


Acero inoxidable
Multiusos cárnica
Metales
25 cm
1

Ref. **PS104**





**HARAGANES SUPER HIGIÉNICOS,
FIBRAS Y MANGOS**



Número 1 en la higiene y efectividad
para la eliminación de líquidos y
condensación.



HARAGÁN DE MANO

Ancho 300 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **28243**



PARA USO CON MANGO

Ancho 300 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48300**



Ancho 400 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48400**



Ancho 500 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48500**



Ancho 600 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48600**



Ancho 700 mm
Material Polipropileno
+ goma
Tolerancia 120° C
Uds por caja 6

Ref. **48700**





Haragán de condensación de una pieza super - higiénico. Diseñado para obtener la máxima higiene y efectividad.



HARAGÁN DE CONDENSACIÓN

Ancho	420 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	120° C
Uds por caja	4

Ref. **48420**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida	1750 > 3000 mm
Diámetro	32 mm
Tolerancia	100 ° C
Uds por caja	6

Ref. **49826**



BOTELLA DE CONDENSACIÓN

Capacidad	1 litro
Material	Polietileno PE
Tolerancia	120° C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0427**



MANGUERA

Medida	1500 mm
Material	PVC
Tolerancia	60 ° C
Uds por caja	1
Enganche	Enganche rápido

Ref. **0429**






HARAGANES CON RECAMBIO GOMA BLANCA

Ancho	500 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15072**



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15074**



HARAGANES CON RECAMBIO GOMA NEGRA

Ancho	700 mm
Material	Polipropileno + goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	6

Ref. **15174**



RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	500 mm
Material	Goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	12

Ref. **15076**




RECAMBIOS DE HARAGANES

Ancho	700 mm
Material	Goma
Tolerancia	100° C
Uds por caja	12

Ref. **15078**





ESPONJA EVO PROFESIONAL

Medidas 135 x 90 mm
Uds por caja 8 packs x 4 uds

Ref. **07063**



PORTAFIBRAS

Medidas 230 x 100 mm
Características Roscado
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **47101**



Medidas 230 x 100 mm
Tolerancia 134° C
Uds por caja 12

Ref. **57101**



FIBRAS

Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MUY SUAVE
Ref. **15123**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

SUAVE
Ref. **15121**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MEDIO
Ref. **15122**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

DURO
Ref. **15124**



Medidas 250 x 120 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 12

MUY DURO
Ref. **15125**



49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N

MANGOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR

Medida	300 mm	Ref. 49801
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	800 mm	Ref. 49802
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1300 mm	Ref. 49803
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 15032
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1750 mm	Ref. 15033
Diámetro	Ø25 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICOS

Medida	650 mm	Ref. 49812
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1300 mm	Ref. 49813
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 50321
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1750 mm	Ref. 50331
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGOS DE UNA PIEZA

Medida	1300 mm	Ref. 49903
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1500 mm	Ref. 49904
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Medida	1700 mm	Ref. 49905
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	



MANGO CON PASO DE AGUA

Medida	1500 mm	Ref. 49824
Diámetro	Ø32 mm	
Tolerancia	120 ° C	
Uds por caja	6	
Enganche	Enganche rápido	



Conexión para manguera

MANGOS TELESCÓPICOS



MANGOS DE ALUMINIO TELESCÓPICOS

Medida 1250 › 2000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49852**



Medida 1750 › 3000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49856**



MANGOS TELESCÓPICOS DE FIBRA DE VIDRIO

Medida 1500 › 2800 mm
Diámetro Ø26 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **15037**



Medida 2500 › 4800 mm
Diámetro Ø26 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 6

Ref. **15045**




MANGOS TELESCÓPICOS SUPER RESISTENTES FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE BLOQUEO

Medida 1600 › 5300 mm
Diámetro Ø34 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49775**

Medida 1900 › 9500 mm
Diámetro Ø46 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49779**



MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA

Medida 1750 › 3000 mm
Diámetro Ø32 mm
Tolerancia 100 ° C
Uds por caja 6

Ref. **49826**



EXTRA LARGOS CON PASO DE AGUA

Medida 1600 › 5300 mm
Diámetro Ø34 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49775-N**

Medida 1900 › 9500 mm
Diámetro Ø46 mm
Tolerancia 120 ° C
Uds por caja 1

Ref. **49779-N**



**COMPLEMENTOS PARA LA
LIMPIEZA PROFESIONAL**



RECOGEDOR INDUSTRIAL CON PALO DE ALUMINIO

Medida 270 x 300 x 160 mm
Uds por caja 12

Ref. **90200**



RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO ALUMINIO

Medida pala 330 x 310 x 125 mm
Medida mango 800 x 25 mm
Uds por caja 2

Ref. **80200**



RECOGEDOR DE MANO

Medida 330 x 310 x 125 mm
Uds por caja 2

Ref. **80205**



Novedad



RECOGEDOR CON MANGO

Medida pala 325 x 215 x 78 mm
Medida mango 800 x 25 mm
Uds por caja 1

Ref. **80211**





MATERIAL DETECTABLE



Diseño y fabricación utilizando el emblemático y original XDETECT 2.0 confiere a nuestros bolígrafos ser únicos y exclusivos en el mercado.

Dual Detectable

Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Mínimas Partes

Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

Seguros y Duraderos.

El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

Certificaciones Internacionales

Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC , y además con los sistemas APPCC.



Disponible con Clip o Sin Clip

Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

Recubrimiento antibacterias

Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

Gama de 9 colores diferentes

Colores vivos para una detección visual rápida.

Durabilidad Escritura hasta 10.000 m

Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

NO contiene muelles en el interior.



Además ofrecemos la posibilidad de impresión personalizada en el modelo J800 y numeración consecutiva para una perfecta trazabilidad.



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800



RETRÁCTIL- TINTA NORMAL SIN CLIP

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800SC



RETRÁCTIL- TINTA GEL

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800G
* Bajo pedido



RETRÁCTIL- TINTA EASY FLOW

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800EF



RETRÁCTIL -TINTA PRESURIZADA

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. P950



Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ●
● ● ● ●
50
Metales y Rayos x

Ref. ECO02100C



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
50
Metales y Rayos x

Ref. ST1EV221C



ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL SIN CLIP
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
50
Metales y Rayos x

Ref. ST1EV222



PUNTERO PANTALLA TÁCTIL
Color cuerpo
Clip
Uds por caja
Detectable

●
●
10
Disponble sin clip
Metales y Rayos x

Ref. PDA



RETRÁCTIL ECO
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
50
Metales y Rayos x

Ref. TRACE2PEN

Novedad



Dual Detectable
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

Seguros y duraderos.
El material empleado para su fabricación les confiere una resistencia extra a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.



Certificaciones.
FDA & UE para estar en contacto con alimentos.

Recubrimiento antibacterias
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

Novedad



NO PERMANENTE RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. RDW



Novedad



PERMANENTE RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. RPM



Novedad



PERMANENTE RETRÁCTIL PUNTA FINA
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. RPMFT



Novedad



NO PERMANENTE RETRÁCTIL FINO
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. RDWFT



Novedad




FLUORESCENTE RETRÁCTIL
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. RHL



* Consultar disponibilidad de colores





NO PERMANENTE
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ●
● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **Q0800**



PERMANENTE
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ●
● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **Q0900**





FLUORESCENTE
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **Q0700**



TINTA INVISIBLE - ULTRAVIOLETA
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

●
Invisible
10
Metales y Rayos x

Ref. **Q600**



ESCRITURA SOBRE ALIMENTOS
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ●
● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **Q500**



PERMANENTE PUNTA FINA
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ●
● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **Q300**



**CUERPO ALUMINIO CON TAPÓN
DETECTABLE PARA ESCRITURA
SOBRE PALETS**
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ●
● ●
10
Metales

Ref. **Q400**

Novedad



PERMANENTE
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ●
● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **PM**

Novedad



NO PERMANENTE
Color cuerpo
Color tinta
Uds por caja
Detectable

● ●
● ●
10
Metales y Rayos x

Ref. **DW**



SUJETA ROTULADORES
Medidas
Uds por caja
Detectable

150 x 22 x 120 mm
1
Metales y Rayos X

Ref. **MPH**



GRAPADORA SIN GRAPAS ECO

Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **WSS**



GRAPADORA SIN GRAPAS

Medidas	50 x 50 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **SSD**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL PH-10

Medidas	160 x 70 x 170 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90008**



GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL

Medidas	198 x 110 x 260 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS91016**



PACK 900 GRAPAS DE PAPEL AZUL

Medidas	30 mm
Uds por caja	1
Detectable	No

Ref. **GRS90103**





BORRADOR DETECTABLE PIZARRA BLANCA

Medidas	150 x 55 x 38 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **WBE**



CLIP METAL DETECTABLE PEQUEÑO

Medidas	25 x 50 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP01**



CLIP METAL DETECTABLE GRANDE

Medidas	50 x 120 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **WCLIP02**



IMÁN CON PLÁSTICO DETECTABLE

Medidas	30 x 30 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **WIMAN01**



CRONÓMETRO DETECTABLE

Medidas	62 x 82 x 22 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y Rayos X

Ref. **ST7ST**



CADENA ACERO INOXIDABLE

Medidas	23 x 1000 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CHN**



CALCULADORA SOBREMESA

Medidas	123 x 175 x 32 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST1CA**



CALCULADORA DE BOLSILLO

Medidas	120 x 75 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **ST2CA**



TARJETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas	86 x 54 mm
Uds por caja	10
Detectable	Metales

Ref. **ID001**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS ECO 2100

Medidas	15 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1654**



ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS J800 / P950

Medidas	17 x 40 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **ST1884**



CORDÓN DETECTABLE

Medidas	500 x 10 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **CDN**



SUJETA PAPELES A4

Medidas	335 x 230 mm
Uds por caja	5
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **MDA4CB**



CAJA MULTIUSOS

Medidas	90 x 60 x 25 mm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **BX2HB**



IDENTIFICADOR PEQUEÑO

Medidas	25 x 60 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG01**



IDENTIFICADOR GRANDE

Medidas	55 x 65 mm
Uds por caja	20
Detectable	Metales

Ref. **MDTAG02**



REGLA DE PLÁSTICO

Medidas	20 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1776**



TIJERAS

Medidas	30 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **TE1774**



TIJERAS

Medidas	23 cm
Uds por caja	1
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **P8469**

* Consultar disponibilidad de colores



CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales
Material	Níquel

Ref. **6RB412ALM**



SUJETA PAPELES ACERO INOX

Medida	A4
Uds por caja	1
Detectable	Metales

Ref. **SSA4CB**

	SUJETA PAPELES ACERO INOX		Ref. SSA3CB
	Medida	A3	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
	CLIP ACERO INOX PARA SUJETA PAPELES		Ref. ST2MC01
	Medida	70 x 65 mm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
	BOLÍGRAFO METÁLICO FIJO CON CLIP		Ref. T410
	Tinta	Azul y negro	
	Uds por caja	50	
	Detectable	Metales	
	BOLÍGRAFO METÁLICO RETRÁCTIL		Ref. P610
	Tinta	Negro	
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
	BOLÍGRAFO METÁLICO GIRATORIO		Ref. P810
	Tinta	Negro	
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
	LÁPIZ MINAS METÁLICO		Ref. P510
	Uds por caja	10	
	Detectable	Metales	
	REGLA METÁLICA		Ref. TE1SR15
	Medida	15 cm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	
			Ref. TE1SR30
	Medida	30 cm	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales	

	BRIDAS		Ref. MXT200S
	Medidas	200 x 4,8 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MXT370M
	Medidas	370 x 4,8 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
			Ref. MXT370L
	Medidas	370 x 7,6 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	Reutilizable		Ref. MXT350R
	Medidas	350 x 7,6 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	

	BASE PARA BRIDA		Ref. MCMB4
	Medidas	28 x 28 mm	
	Uds por caja	100	
	Detectable	Metales	
	CIERRASACO CON BLOQUEO		Ref. DWEL
	Medidas	100 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	
			Ref. DWEL150
	Medidas	150 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	
	PINZA CIERRASACO		Ref. CRWEL
	Medidas	320 mm de cierre	
	Uds por caja	1	
	Detectable	Metales y rayos x	





SELLADOR DE BOLSAS REUTILIZABLES

Medidas

Uds por caja

Detectable

80 x 95 x 10 mm

10

Metales y rayos x

Ref. **CT4BS**





IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD

Medidas

Uds por caja

Detectable

250 x 19,5 x 5 mm

10

Metales y rayos x

Ref. **STAG01**





ROLLO ORGANIZADOR DE CABLES

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø8 mm

25 m

Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø16 mm

25 m

Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø20 mm

25 m

Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø25 mm

25 m

Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø30 mm

25 m

Metales

Ref. **HWPPMC**





PORTAOBJETO PARA CINTURÓN

Medidas

Uds por caja

Detectable

100 mm

1

Metales

Ref. **PEUT2**





MAZA CON MANGO PLÁSTICO

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø40 x 250 mm

1

Metales

Ref. **PE2340**

Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø50 x 250 mm

1

Metales

Ref. **PE2350**





Medidas

Uds por caja

Detectable

Ø50 x 300 mm

1

Metales

Ref. **PR9M50**





ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE

Medidas

Uds por caja

Detectable

60 x 40 cm

1

Metales

Ref. **ESDT001**

Medidas

Uds por caja

Detectable

40 x 30 cm

1

Metales

Ref. **ESDT002**

*Consulte para otras medidas.



IDTAG



ETIQUETA DETECTABLE

Medidas	190 x 25 mm
Detectable	Metales
Colores	Consultar
Personalización	Consultar
Uds por caja	1000


Ref. ETD0001



ETIQUETA AUTOADHESIVA EN ROLLO

Medidas	5 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. PR1DAT



CINTA AMERICANA ADHESIVA

Medidas	4,8 cm x 50 m
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. PR300



ETIQUETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA

Medidas	85 x 260 mm
Detectable	Metales y rayos x
Uds por caja	1

Ref. IDTAG



BARRA ACRÍLICA

Medidas	100 x 12 x 10 mm
Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-STICK



TARJETA ACRÍLICA

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-CARD



CUBOS ACRÍLICOS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-CUBES



ESFERAS ACRÍLICAS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-BALL



DISCOS ACRÍLICOS

Detectable	Metales
Tipo contaminante	Férrico, no férrico, inox 316
Tamaño contaminante	De 0.5 a 6 mm
Uds por caja	1

Ref. TS-DISK

RX



TESTIGO TIPO TARJETA (1 CONTAMINANTE)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR**

RX



MULTI TARJETA (VARIOS CONTAMINANTES)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR-MULTICARD**

OTROS MODELOS DISPONIBLES

Consultar



Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.

BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS



BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

¿ Qué es Steritouch® Protección Antibacterias ?

Es un método de protección superficial antibacterias que utiliza una tecnología innovadora que aprovecha las propiedades naturales de esterilización de la plata. Esta protección es permanente , se encuentra incrustada dentro de nuestros bolígrafos antibacterias. Dicha protección no desaparece a lo largo del tiempo.

¿ Cómo funciona ?

La plata ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades naturales de esterilización. Recientemente este efecto antibacterias ha sido aprovechado mediante el desarrollo de unos mecanismos innovadores, los cuales permiten controlar la emisión de iones de plata, permitiendo que la plata pueda ser incorporada dentro de la mayoría de los materiales sin perder eficacia y sin afectar a las propiedades físicas.

Los aditivos utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, posee aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos

¿ Es seguro ?

Los antibacterias utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, poseen aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos.



BOLIGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP

Uds por caja	25
Color cuerpo	☒
Color tinta	☐

Ref. **J800A**
No detectable



BOLÍGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP TINTA PRESURIZADA

Uds por caja	25
Color cuerpo	☒
Color tinta	☐

Ref. **P950A**
No detectable



BOLIGRAFO ECO CON CLIP

Uds por caja	50
Color cuerpo	☒
Color tinta	☐

Ref. **ECO2100A**
No detectable



PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA DETECTABLES





ACEITE PARA MÁQUINA

Capacidad	376 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR01316**



LUBRICANTE DE SILICONA

Capacidad	454 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR01716**



SPRAY PARA CORREAS

Capacidad	445 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR02216**



LUBRICANTE DE SILICONA PARA TRABAJOS DUROS

Capacidad	439 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR51516**



LUBRICANTE PARA CADENAS

Capacidad	425 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR06016**



ACEITE PENETRANTE SINTÉTICO

Capacidad	357 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57316**



LÍQUIDO DISOLVENTE DE AZÚCAR

Capacidad	427 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57716**



LIMPIADOR ELECTRÓNICO K2

Capacidad	416 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57116**



GRASA PENETRANTE

Capacidad	420 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR06716**




PULVERIZADOR DETECTABLE 820

Capacidad	828 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales

Ref. **PR57928**

Partes detectables





Neopreno detectable




NEOPRENO

Medidas 1.25 x 1 m

Uds embalaje 1

Detectable Metales

Ref. **PRNS**



SILICONA DETECTABLE CORTE PARCIAL O ROLLO

Espesor 1.5/2 /3 /5 /6 mm

Medidas mínimas 2 m x 1.2 m

Detectable Metales

Ref. **MDSL**



***BARRA DE POLIETILENO**

Medidas Desde Ø 20 mm- Ø 50 mm x 1 m

Uds embalaje 1

Detectable Metales

Ref. **PR1URD**



***JUNTA PARA AISLAMIENTO**

Medidas Consultar

Uds embalaje 1

Detectable Metales

Ref. **PR2ES1MB**



***JUNTA PARA AISLAMIENTO**

Medidas Consultar

Uds embalaje 1

Detectable Metales

Ref. **PR2ES2MB**



***JUNTA TÓRICA TIPO CUERDA**

Medidas 10 mm- 25 mm

Uds embalaje 1

Detectable Metales

Ref. **MDCOR010**



***ANILLOS**

Medidas Consultar

Uds embalaje 1

Detectable Metales

Ref. **ANILLOS**

* Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

VENTOSAS





VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC001**





VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	36 mm
Diámetro	36 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

SUAVE
Ref. **MDC003**





VENTOSA

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

DURO
Ref. **MDC002**





VENTOSA PEQUEÑA

Medidas	Consultar
Uds por caja	200
Detectable	Metales

Ref. **CU4MM**





RETEN ESTÁNDAR

Medida agujero	6.6 mm
Altura	8 mm
Diámetro	26 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RSG**





**RETEN DETECTABLE ESTÁNDAR
CLIP HEXAGONAL**

Medida agujero	9.0 mm
Altura	10 mm
Diámetro	25 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3H**





DOBLE RETEN

Medida agujero	9 mm
Altura	16 mm
Diámetro	15 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RDD161MB**





RETEN DE CUELLO ALTO

Medida agujero	9 mm
Altura	30 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RLR301MB**



PRODUCTOS DESECHABLES



CUBRE MANGAS ECO STANDARD
Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 2
Detectable Metales

Ref. **CESD**

No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 2
Detectable No

Ref. **CES**



CUBRE ZAPATOS
No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **ZAP**



Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **ZAPD**



GUANTES

Detectable

Material Nitrilo
Medida/ Talla L /XL
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **NGLOVE**



TENSORES ELÁSTICOS PARA GUANTES

Material Vinilo
Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **FFIX**

Detectable

Material Vinilo
Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **FFIXD**



GORRO
No detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **CAPN**



Detectable

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **CAPD**



CUBRE BARBAS DETECTABLE

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable Metales

Ref. **BS**



EXTRA FINO

Medida/ Talla Única
Uds pack 25
Detectable Metales

Ref. **PEC21H**



BUZO

Medida/ Talla Única
Uds pack 100
Detectable No

Ref. **BUZ**



BATA DE VISITA

Sin bolsillos

Medida/ Talla	L / XXL
Uds pack	50
Detectable	No
Cierre	Velcro

Ref. **BATN**



DELANTAL ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEPD135**

Ref. **DEP135**



BATA ECO PLUS

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

No detectable

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. ***BEPD135**

Ref. ***BEP135**

* Consultar disponibilidad



TIRITAS DETECTABLES

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TTD2**



TIRITAS DETECTABLES

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRX**



TDD3

Medida	38 x 72 mm
Uds pack	50
Detectable	Metales

Ref. **TTD3**



Extra largas

Medida	180 x 20 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRXL**



ROLLO TIRITAS DETECTABLE

Medida	6 cm x 5 m
Uds pack	1
Detectable	Metales

Ref. **TTD2L**



PARCHE HIDROGEL QUEMADURAS

Medida	110 x 65 mm
Uds pack	10
Detectable	Metales

Ref. **TTD2H**



ESPARADRAPO VISUALMENTE DETECTABLE

Medida	2.5 x 5 m
Uds pack	1
Detectable	No

Ref. **MDTP**



TIRITAS PARA PIERCINGS

Medida	9 x 38 mm
Uds pack	50
Detectable	Si

Ref. **TTD2P**

PRODUCTOS DESECHABLES



DEDILES DE GOMA VISUALMENTE DETECTABLES

Medida/ Talla	Única
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEXR**



BOTE DISPENSADOR TOALLITAS IMPREGNADAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100 y 150
Detectable	No

Ref. **DCT**



BAJO PEDIDO



SUJETA GAFAS

Medida/ Talla	Única
Uds pack	1
Detectable	Metales
Modelo	Ajustable

Ref. **DSG**



TAPONES

3 Anillos

Medida/ Talla	Única
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TAP003**





**DISPENSADORES Y
COMPLEMENTOS INOX**





MULTI DISPENSADOR DE GANTES

Medidas260 x 80 x 565 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562A**



**DISPENSADOR DE GANTES
1 CAVIDAD**

Medidas78 x 130 x 327 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562A1**



**DISPENSADOR DE GANTES
2 CAVIDADES**

Medidas260 x 80 x 325 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562A2**



**DISPENSADOR DE GANTES Y
MASCARILLAS**

Medidas255 x 85 x 445 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562C**



**DISPENSADOR DESECHABLES
SUELTOS**

Medidas215 x 105 x 510 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562F**



MULTI DISPENSADOR

Medidas130 x 377 x 685 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562**



DISPENSADOR PAPEL ROLLER

Medidas340 x 270 x 330 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP585A**



DISPENSADOR DE BATAS

Medidas265 x 305 x 325 mm

MaterialInox 304

Uds por caja1

DetectableMetales

Ref. **AP562BC**



PAPELERA CON PEDAL PICK UP

Para bolsa 110 litros

Medidas	450 x 600 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP568**



Para cubo 45 y 75 litros

Medidas 45 litros	690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros	600 x 450 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP566**



Secur para cubo 75 litros

Medidas	510 x 715 x 810 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP567B**



PAPELERA CON PEDAL NEW CARRIER

Medidas 45 litros	440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros	580 x 550 x 840 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP560**



PAPELERA CON PEDAL FAST BAG 110 L

Medidas	458 x 617 x 887 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP610-M**



PAPELERA CON CIERRE HERMÉTICO PARA SACO

Medidas	600 x 430 x 960 mm
Material	Inox AISI 201
Uds por caja	1

Ref. **107500**



BASE RECTANGULAR GIRATORIA 4 RUEDAS

Medidas	60 x 40 cm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP640**



BASE REDONDA GIRATORIA PARA CUBO CS014

Compatible	45, 75, 90 litros
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **APBASE**



CUBO PARA APBASE

Capacidad	45, 75, 90 litros
Material	Plástico
Uds por caja	1

Ref. **CS014**



RECIPIENTES USO ALIMENTARIO

Nuevas papeleras CRONO

Aptas para el contacto con alimentos

La papelera Crono, fabricada con plástico de alta densidad, resistente, duradera y fácil de limpiar es la mejor opción para el sector alimentario. Esta papelera es ligera y portátil, lo que la hace ideal para su uso en las diferentes áreas de trabajo.

- La papelera tiene una capacidad de 85 litros.
Disponible en 120 litros solo en color gris.
- Esta papelera tiene una tolerancia al calor de hasta 100°C.
- Está fabricada con polipropileno, lo que la hace resistente y duradera.
- Dispone de asas integradas para levantar cargas pesadas y transportar con facilidad.
- Tapa plana resistente que permite el apilamiento estable.



Base con ruedas para facilitar el transporte.



CUERPO CRONO

Capacidad 85 litros

Ref. 45850



Capacidad 120 litros

Ref. 45860



TAPA CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. 45880



RUEDAS CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. 45840





	CONTENEDOR APILABLE		
	Capacidad	14 litros	Ref. MYRH0001 
	Medidas	435 x 180 mm	
	Capacidad	29 litros	Ref. MYRH0003 
	Medidas	435 x 315 mm	
	Capacidad	40 litros	Ref. MYRH0005 
	Medidas	435 x 420 mm	
	Capacidad	65 litros	Ref. MYRH0007 
	Medidas	435 x 650 mm	

	TAPA CONTENEDOR APILABLE		
	Estándar		Ref. MYRL0020 
	Compatible	Modelos MYRH	
	A presión		Ref. MYRL0021 
	Compatible	Modelos MYRH	

	CARRO CONTENEDOR APILABLE		
	Compatible	Modelos MYRH	Ref. MYOCM001 
	Medidas	440 x 440 x 175 mm	



	Tapa acero inoxidable		
	Capacidad	40 litros	Ref. MYRI0001SS 
	Medidas	560 x 245 x 580 mm	
	Tapa acero inoxidable		
	Capacidad	65 litros	Ref. MYRI0007SS 
	Medidas externas	580 x 293 x 730 mm	
	Medidas internas	560 x 265 x 590 mm	
	Capacidad	90 litros	Ref. MYRI0008SS 
	Medidas externas	580 x 380 x 730 mm	
	Medidas internas	560 x 347 x 590 mm	
	Capacidad	140 litros	Ref. MYRI0009SS 
	Medidas externas	580 x 524 x 730 mm	
	Medidas internas	555 x 497 x 590 mm	

Consultar disponibilidad y plazos de entrega



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad 11 litros
Medidas 400 x 300 x 120 mm

Ref. **MYM203A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 19,8 litros
Medidas 400 x 300 x 220 mm

Ref. **MYM204A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 30,2 litros
Medidas 400 x 300 x 325 mm

Ref. **MYM205A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible MYM203A, MYM205A, MYM204A
Medidas 400 x 300 mm

Ref. **MYM214**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BANDEJA SÓLIDA

Capacidad 23,7 litros
Medidas 600 x 400 x 120 mm

Ref. **MYM200A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 43,8 litros
Medidas 600 x 400 x 220 mm

Ref. **MYM201A**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Capacidad 65 litros
Medidas 600 x 400 x 325 mm

Ref. **MYM202A**
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



TAPA BANDEJA SÓLIDA

Compatible MYM200A, MYM201A, MYM202A
Medidas 600 x 400 mm

Ref. **MYM213**
○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●



CARRO PORTA CAJAS

Medidas 630 x 430 x 155 mm

Ref. **MYU106**
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



MANGO PARA CARRO PORTA CAJAS

Compatible MYU106

Ref. **MYU107**
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Consultar disponibilidad y plazos de entrega

BANDEJA SÓLIDA



BANDEJA SÓLIDA PERFORADA



Capacidad
Medidas

20 litros
765 x 455 x 90 mm

Ref. **MYM111D**



Capacidad
Medidas

30 litros
765 x 455 x 125 mm

Ref. **MYM211DH**



Capacidad
Medidas

50 litros
765 x 455 x 175 mm

Ref. **MYM311DH**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega

CAJA DETECTABLE




Medidas
Uds por caja
Detectable

600 x 400 x 220 mm
1
Metales y rayos x


Ref. **DBOX**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega



ADHESIVOS DE MARCAJE PARA LA INDUSTRIA



SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PS

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. PSM6901



BICOLOR

Dimensiones 50 mm x 30 m
100 mm x 30 m
Uds por caja 1

Ref. PSB6901

ABCDEF

LETRA A-Z

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. PSLETRA



DISCO

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. PSDISCO

01234

NÚMERO 0 - 9

Dimensiones 95 mm / 180 mm
Uds por caja 1

Ref. PSNUMERO



FLECHA

Dimensiones 100 x 65 mm /
230 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. PSFLECHA



PIE

Dimensiones 240 x 90 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPIE



PALET- SÍMBOLO: X

Dimensiones 300 x 300 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: T

Dimensiones 300 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: L

Dimensiones 200 x 200 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: DISCO

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



PALET- SÍMBOLO: FLECHA

Dimensiones 90 mm
Uds por caja 1

Ref. PSPALET



ESQUINA 90°

Dimensiones 50 mm
Uds por caja 1

Ref. PSESQUINA90

Consultar disponibilidad y plazos de entrega

	ESQUINA 45 ° Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSESQUINA45 
	UNIÓN Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSUNION 
	PUENTE Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSPUENTE 
	FINAL Dimensiones 50 mm Uds por caja 1 Ref. PSFINAL 

	SISTEMA SEÑALIZACIÓN FLUORESCENTE Dimensiones 50 mm x 30 m Uds por caja 1 Ref. FLUSTRIPE 
--	--

	PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA Dimensiones A4 Uds por caja Pack 10 uds Ref. PROTECTORCOLOR 
	PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA Dimensiones A4 Uds por caja Pack 10 uds Ref. PROTECTOR Transparente
	SÍMBOLO ADVERTENCIA A - Z / 0 - 9 / SEÑALES Dimensiones 430 mm Número y letra: Ø190mm Uds por caja 1 Ref. SADVERTENCIA
	SÍMBOLO PEATÓN Dimensiones 500 x 330 mm Uds por caja 1 Ref. SSIMBOLO
	PR KIT PASO DE ZEBRA Dimensiones 300 mm x 1 m Uds por caja 1 Ref. PRPASOZEBRA 
	PR WALKWAY Dimensiones 500 mm x 5 m Uds por caja 500 mm x 10 m Ref. PRWALKWAY 

Consultar disponibilidad y plazos de entrega





PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



PALA DE MANO

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 g
Uds por caja 10

Ref. **C15105**

Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 g
Uds por caja 10

Ref. **C15106**

Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 g
Uds por caja 10

Ref. **C15107**



ESPATULA PARA MANGO

Medidas 112 x 235 mm
Uds por caja 12

Ref. **C28290**



ESPÁTULAS

Espátula de plástico

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **C15109**



Espátula ergonómica con 2 lados operativos

Medidas 100 x 240 mm
Uds por caja 12

Ref. **C82900**



Espatula de plástico

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **C82904**



RASQUETAS

Flexible redonda

Medidas 160 x 125 x 1.65 mm
Uds por caja 20

FLEXIBLE
Ref. **C81916**



Flexible para masa

Medidas 146 x 98 x 1.65 mm
Uds por caja 20

FLEXIBLE
Ref. **C81911**



CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 60 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C25155**

Medidas 500 x 60 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C26155**



CEPILLO DE BARRER

Medidas 280 x 48 mm
Uds por caja 6

SUAVE
Ref. **C24147**

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



	MANGO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO		Ref. C29903 ●
	Medidas	1300 x 32 mm	
	Uds por caja	6	
	Medidas	1500 x 32 mm	Ref. C29904 ●
	Uds por caja	6	
	Medidas	1700 x 32 mm	Ref. C29905 ●
	MANGO TELESCÓPICO		Ref. C29856 ●
	Medidas	2800 x 32 mm	
	Uds por caja	6	
	CEPILLO LIMPIA TANQUES		MEDIO Ref. C27134 ●
	Medidas	200 x 120 mm	
	Uds por caja	6	
	CEPILLO DE MANO CON MANGO		INTERMEDIO Ref. C10546 ●
	Medidas	275 x 70 mm	
	Uds por caja	6	
	CEPILLO ESTRECHO PARA MAQUINARIA		Ref. C50153 ●
	Medidas	275 x 20 mm	
	Uds por caja	12	
	CEPILLO PANADERO		INTERMEDIO Ref. C10252 ●
	Medidas	340 x 35 mm	
	Uds por caja	10	

PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



	CEPILLO MULTIUSOS CABEZAL ANCHO		SEMIDURO Ref. C10232 ●
	Medidas	410 x 55 mm	
	Uds por caja	10	
	CEPILLO MANO REDONDO		INTERMEDIO Ref. C54134 ●
	Medidas	Ø125 mm	
	Uds por caja	6	
	CEPILLO UÑAS		INTERMEDIO Ref. C15060 ●
	Medidas	110 x 45 mm	
	Uds por caja	12	
	CEPILLO LIMPIA TUBERÍAS C/ ACOPLE MANGO		Ref. C27131 ●
	Medidas	Ø 70 x 95 x 120 mm	
	Uds por caja	6	
	Medidas	Ø 90 x 105 x 130 mm	Ref. C27133 ●
	Uds por caja	6	
	CEPILLO LIMPIATUBERÍAS EXTERIORES		Ref. C27260 ●
	Medidas	Ø 100 mm	
	Uds por caja	1	
	CEPILLO LIMPIATUBERÍAS CON MANGO		DURO Ref. C57156 ●
	Medidas	Ø 63 x 80 x 370 mm	
	Uds por caja	12	



	CEPILLO LIMPIA TUBOS		
	Medidas Uds por caja	Ø 55 x 140 x 450 mm 12	Ref. C10713
	CEPILLO RECTO FIBRA		
	Medidas Uds por caja	300 x 20 mm 12	MUY SUAVE Ref. C52126
	CEPILLO MANO MULTIUSOS		
	Medidas Uds por caja	210 x 70 mm 12	Ref. C15064
	CUBO 15 LITROS CON ASA		
	Capacidad Uds por caja	15 litros 4	Ref. C80101
	TAPA PARA CUBO 15 LITROS		
	Capacidad Uds por caja	15 litros 4	Ref. C80111



	RECOGEDOR ABATIBLE DE MANO		
	Uds por caja	2	Ref. C80205
	RECOGEDOR ABATIBLE SIN MANGO		
	Uds por caja	2	Ref. C80201
	RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO		
	Medidas Uds por caja	330 x 310 x 125 mm 6	Ref. C80200
	MANGO DE UNA PIEZA ERGONÓMICO PARA RECOGEDOR		
	Medidas Uds por caja	1000 x 32 mm 6	Ref. C29902



PALA MONOBLOQUE

Mango corto

Medidas 300 x 380 x 1120 mm
Uds por caja 6

Ref. **C14104**



Mango largo

Medidas 270 x 340 x 1330 mm
Uds por caja 6

Ref. **C15103**



PALA DE MANO

Mango corto

Medidas 270 x 320 x 540 mm
Uds por caja 6

Ref. **C80305**



BAYETA ESD

Medidas 12" x 12"
Uds por pack 50
Uds por caja 1

Ref. **CTS1830**



ESPÁTULA ALIMENTARIA ESD

Grande

Medidas 110 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY15109**



Pequeña

Medidas 75 x 250 mm
Uds por caja 12

Ref. **CY82904**



PALA DE MANO ALIMENTARIA ESD

Medidas 110 x 150 x 265 mm
Capacidad 500 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm
Capacidad 750 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm
Capacidad 1000 gr
Uds por caja 10

Ref. **CY15107**



CUBO ALIMENTARIA ESD



Medidas 300 x 280 mm
Capacidad 9 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80102**



Medidas 320 x 320 mm
Capacidad 15 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80101**

TAPA PARA CUBO ALIMENTARIA ESD



Capacidad 9 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80112**



Capacidad 15 L
Uds por caja 6

Ref. **CY80111**



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ALFOMBRA MAGNÉTICA

Medidas 60 x 90 cm

Ref. **ALFLUX**



Uno de los problemas frecuentes asociados a la la producción en las industrias alimentarias y farmacéuticas es la limpieza del calzado. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento.

Los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico , virutas , trozos de chapas) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción debido a estos residuos.

Ponemos a su disposición alfombras magnéticas para evitar este tipo de problema en lugares de fabricación de alimentos.

Características:

- Están formadas por dos partes principalmente, una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.
- Su limpieza es muy simple, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.

Usos:

Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.

ALFOMBRA MAGNÉTICA

Medidas 725 x 475 mm
Zona magnética 680 x 425 mm
Uds por caja 1
Material: Base protectora de goma e imán de neodimio.



Características:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.

Uso Recomendado:

La alfombra magnética debe estar situada en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de la seguridad y calidad en la empresa. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

Ref. **MCZB**

ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas 646 x 951 mm
Material Cloruro de polivinilo
Espesor: 18 mm
Uds por caja 5

Ref. **ALFDE**



Características:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

Usos:


Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.





ALFOMBRA DESINFECTANTE

Medidas	960 x 730 mm
Espesor:	18 mm
Uds por caja	4

Ref. **ALFDEK**

Características:

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

Usos:

Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

Normativas:

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.



ALFOMBRA ADHESIVA

Medidas	62 x 93 cm
Material	Polietileno de baja densidad
Uds por caja	10 piezas x 30 capas

Ref. **ALFAD01**

Características:

- Láminas desechables para una higiene más óptima.
- Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

Usos:

Alfombra adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es atrapar los diferentes cuerpos extraños que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

- Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
- Aprobado para contacto directo con Los alimentos
- Tres patines integrales
- Esquinas interiores redondeadas
- Robusto y duradero para una larga vida

- Sólido, perforado o combinación
- Fácilmente limpiado con vapor
- Opción antimicrobial disponible bajo pedido
- Fabricado en una sola pieza

Dimensiones externas: 1200 x 1000 x 740 mm
Volumen (l): 605



CAJA PALET SÓLIDA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1000**



CAJA PALET PERFORADA

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACP1000**



CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1001**



CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Uds embalaje	1

Ref. **MACP1001**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Detectable	Metales
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1000D**



CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE

Material	HDPE
Medidas	1200 x 1000 x 740 mm
Detectable	Metales
Uds embalaje	1

Ref. **MACS1001D**



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.



Las cubas de contención de polietileno atóxico estabilizado, diseñadas para resistir la exposición a los rayos UV, son moldeadas por rotomoldeo y cuentan con una estructura autoportante reforzada, que las hace capaces de resistir impactos y agentes químicos.


Además, vienen equipadas con estantes de rejilla de polietileno desmontables que facilitan la limpieza interior. Estos depósitos pueden apilarse cuando están vacíos y son fácilmente manejables con carretillas elevadoras y transpaletas, gracias a las horquillas alojadas en el conformador.

Las cubas de contención representan una opción respetuosa con el medio ambiente y cumplen con las normativas ambientales más rigurosas, siendo además una solución económicamente viable.

CUBA CONTENCIÓN 220 L

Material	Polietileno 100% reciclado
Medidas	1300 x 900 x 490 mm
Uds embalaje	1
Carga máxima	500 kg.

Ref. **CC220**





SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Ofreciendo a sus operadores una flexibilidad y rendimiento inigualables, el sistema interno SpaceVac ofrece una solución de limpieza completa, que permite a los operarios limpiar hasta 12 m de altura desde el suelo; De forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

LIGERO

Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un “Mecanismo de bloqueo de seguridad” para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente para facilitar el montaje.

GAMA DE HERRAMIENTAS

Amplia gama de cepillos , herramientas y accesorios especializados para proporcionar una gama flexible de opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas s para llegar a cualquier área de difícil acceso.

KIT DE CAMARA

El kit de cámara se incluye como estándar para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



Nuestro sistema de limpieza en altura para zonas ATEX ha sido desarrollado específicamente para su uso en áreas designadas como atmósferas explosivas (conocidas como ATEX). El sistema es 100% conductor para garantizar un funcionamiento sin chispas y una total tranquilidad para los operadores.

La limpieza ATEX es un área especializada y requiere equipos específicamente diseñados y fabricados para ser utilizados en estos entornos. Para que SpaceVac esté a la altura de las especificaciones, nuestro equipo rediseñó una nueva versión del sistema lista para patente pendiente de ATEX:

TOTALMENTE CONDUCTIVO

El kit de palos totalmente conductores presenta los mismos palos de 38 mm de diámetro, pero está hecho de 100% de carbono para garantizar un funcionamiento antiestático sin chispas cuando se usa en atmósferas explosivas cerradas.

CABEZALES Y HERRAMIENTAS

Gama completa de cepillos antiestáticos especializados, cabezales de fibra de carbono y accesorios para proporcionar una gama flexible de opciones para los operadores que realizan la limpieza en altura.

CREAR FORMAS PERSONALIZADAS

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

S.A.F.E.R

Todas nuestras herramientas cuentan con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad para la seguridad total del operador; sin riesgo de caída de partes del sistema durante la operación. Recuerda, mantenlo seguro.





maya pro

Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, gráficos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, y todo otro contenido del presente catálogo pertenecen a Entidad Maya S.L, o en su caso, Entidad Maya S.L. cuenta con licencia para su uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier contenido del presente documento comercial sin la autorización escrita de Entidad Maya S.L.

ENTIDAD MAYA S.L

Innovation at your service.

C/ Flassades, num 5
Ontinyent (Valencia) Spain
Tel. 962 389 059

info@grupomaya.es
www.grupomaya.es